



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
IČO: 416 93 205, e-mail: bn.podatelna@cizp.cz,
www.cizp.cz
ID DS: 6umdzr3
www.cizp.cz

Naše značka:

ČIŽP/47/2019/12470
ZN/ČIŽP/47/7311/2019

Vyřizuje / linka:

Ing. Herberková

Místo a datum:

Valašské Meziříčí, 6.11.2019

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust.

- § 34 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon integrované prevence"),
- § 76 odst. 1 písm. a) a ust. § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o odpadech"),
- § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také "vodní zákon"),
- § 27 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o ovzduší"),
- § 16 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o předcházení ekologické újmy"),
- dalších obecně závazných právních předpisů (zejména v oblastech ochrany vod), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem) ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí

Kontrolující (jméno, příjmení, číslo průkazu ČIŽP)

Ing. Barbora Herberková, č.p. 457 – vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Jiří Nešpor, č.p. 394

Ing. Martina Omelková, č.p. 022

Ing. Marcela Vejmelková, č.p. 039

Ing. Viktor Volčík, Ph.D., č.p. 041

Ing. Michaela Raková, Ph.D., č.p. 031

Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu: nejsou

Důvod přizvání: není

Kontrolovaná osoba:

Identifikační údaje právnické osoby (jméno, sídlo, IČO): DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 000 11 835



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zařízení: „Soubor chemických výrob“

Umístění zařízení: Kraj: Zlínský

Obec: Valašské Meziříčí 757 01 (čísla parcel uveden v popisu zařízení)

Katastrální území: uvedena v platném integrovaném povolení

Fyzické osoby přítomné na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.: (na základě předložené plné moci ze dne 3.8.2018)

 – vedoucí oddělení řízení ISO a životního prostředí

Uvedená fyzická osoba prohlašuje, že je ve věci provedení kontroly na místě oprávněna jednat za kontrolovanou osobu.

Další osoby přítomné kontrole:

 – vodohospodář a odpadový hospodář
 – technolog ovzduší

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.

Předmět kontroly:

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: dne 15.10. 2019 doručením oznámení o zahájení kontroly ČIŽP/47/2019/11706 ze dne 11. 10. 2019, prostřednictvím datových schránek

Kontrolované období: 2016 – 6.11.2019

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 15.10.2019

Den a čas provedení kontroly na místě: 5.11. 2019 od 9:00 – 17:00 kontrola technologického celku zpracování dehtu a výroby smoly, po fyzické prohlídce zařízení proběhlo sepsání protokolu v sídle provozovatele, dne 6.11.2019 od 9:00 do 16:00 fyzická kontrola chemického čištění oděvů a kotle D1

Poslední kontrolní úkon: sepsání protokolu v sídle provozovatele

Den provedení posledního kontrolního úkonu: 6.11.2019

Předmět kontroly:

Jedná se o plánovanou kontrolu zahájenou dne 15.10.2019 doručením oznámení o zahájení kontroly (ČIŽP/47/2019/11706 ze dne 11. 10. 2019), jejíž předmětem je zjištění plnění povinností za roky 2016, 2017, 2018 a 2019 do dne kontroly na místě daných zákonem o integrované prevenci a integrovaným povolením (dále jen „IP“), které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUZL 72578/2006 vyhotoveném dne 10.11.2006, které nabylo právní moci dne 30.11.2006, ve znění pozdějších změn integrovaného povolení pro zařízení „Soubor chemických výrob“ a dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí, zejména zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Kontrola je zaměřena na níže uvedené technologické celky a s nimi přímo souvisejícími a dalšími činnostmi týkající se:



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Zpracování surového dehtu a výroby smoly s projektovanou kapacitou destilace dehtu 460 000 t/rok a dalších přímo souvisejících činností – kategorie 4.1.a)
2. Chemická čistírna oděvů – další činnost dle integrovaného povolení
3. Chemická a biologická čistírna odpadních vod – kategorie 6.11.

V kontrolním zjištění – popisu zjištěných skutečností jsou uvedeny pouze relevantní závazné podmínky integrovaného povolení vztahující se k předmětu kontroly. Ostatní závazné podmínky integrovaného povolení nejsou v protokolu uvedeny.

Pro zařízení kategorie 6.11. „Chemická a biologická čistírna odpadních vod“ a dalších s tímto souvisejících činností bylo vydáno stejnému provozovateli samostatné integrované povolení (čj. KUZL 79506/2017 ze dne 27.2.2018, n.p.m. 17.3.2018). Vyjmutí z integrovaného povolení „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ (název zařízení platný do 22.10.2019, změnou IP č. 23 n.p.m. od 23.10.2019 je nový název zařízení „Soubor chemických výrob“) proběhlo změnou IP č. 21 čj. KUZL 69270/2017 dne 14. 2. 2018 n.p.m. 2.3.2018.

ČIŽP provedla kontrolu předmětné chemické a biologické čistírny odpadních vod z hlediska ochrany vod dne 12.12.2017 a kontrolní zjištění jsou uvedena v protokolu čj. ČIŽP/47/2017/4783. Další kontrola předmětné chemické a biologické čistírny odpadních vod z hlediska ochrany vod proběhla dne 5.12.2018 a kontrolní zjištění jsou uvedena v protokolu čj. ČIŽP/47/2018/12514.

Nad rámec výše uvedeného oznámení o zahájení kontroly byla kontrola na místě rozšířena o kontrolu povinností dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy.

Kontrolní zjištění - popis zjištěných skutečností:

„Soubor chemických výrob“.

I. Identifikační údaje

Název zařízení: Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí (platné do 22.10.2019, změnou č. 23 zní nový název zařízení takto:)

Název zařízení: „Soubor chemických výrob“

Provozovatel zařízení: DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 000 11 835

Kategorie zařízení: 3 Kategorie zařízení:

4.1. Výroba organických chemických látek, jako jsou

- a) jednoduché uhlovodíky lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické,
- b) kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a peroxidové pryskyřice,
- d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany – hlavní kategorie

Umístění zařízení:

Kraj: Zlínský

Obec: Valašské Meziříčí

Katastrální území včetně pozemkových a stavebních parcel jsou uvedena v integrovaném povolení.



II. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

1. Technické a technologické jednotky, ve kterých probíhají průmyslové činnosti podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

1.1. kategorie 4.1. a) - jednoduché uhlovodíky

- a) zařízení na zpracování surového dehtu, výrobu základních organických polyaromatických látek, výrobu preparovaných dehtů a smol s projektovanou kapacitou destilace dehtu 460 000 t/rok

Komentář ČIŽP: surový dehet je do areálu kontrolované osoby dopravován z cca 95% pomocí ŽC, zbylé množství je dopravováno AC. Stáčení probíhá na přehřívací a spouštěcí rampě dehtu, dehet je stáčen do zásobníku (objekt 280). Zásobníky nejsou vyhřívány, dehet v zásobnících neustále promícháván (čerpádly), vyhřívány jsou potrubní trasy. Dehet je zpracováván destilací, produkty destilace jsou antracenový olej, prací olej, naftalenový olej, apod. Produkty destilace jsou v areálu dále zpracovávány nebo distribuovány odběratelům. Destilační zbytek – smola je distribuována buď v tekutém stavu, nebo granulována a distribuována jako sypký materiál. Všechny plochy, na kterých jsou v provozu dehet umístěny zásobníky

- b) zařízení na výrobu těžkých aromatů s projektovanou kapacitou krystalizace AO I 36 000 t/rok, s projektovanou kapacitou výroby anthracenu 2 450 t/rok, s projektovanou kapacitou výroby filtrovaného oleje 2 000 t/rok a s celkovou kapacitou 600 t/rok následujících těžkých aromatů: pyren, acenaften, fluoren, fluoranthen a fenantren
- c) zařízení na výrobu naftalenu s projektovanou kapacitou zpracování surového naftalenového oleje 65 000 t/rok s projektovanou kapacitou výroby technického naftalenu 54 000 t/rok a projektovanou kapacitou výroby čistého naftalenu 15 000 t/rok
- d) zařízení na zpracování surového benzolu a výrobu základních organických aromatických látek s projektovanou kapacitou rafinace benzolu 167 900 t/rok a s projektovanou kapacitou destilace rafinátu 160 600 t/rok
- e) zařízení na malotonažní výrobu chemikálií s projektovanou kapacitou destilace benzolové frakce 3 375 t/rok

1.2. kategorie 4.1. b) - kyslíkaté deriváty uhlovodíků

- a) zařízení na výrobu ftalanhydridu s projektovanou kapacitou 48 000 t/rok
- b) zařízení na výrobu esterů s projektovanou kapacitou 50 000 t/rok
- c) zařízení na výrobu fenolu a jeho homologů s projektovanou kapacitou zpracování fenolátu sodného 35 000 t/rok, s projektovanou kapacitou zpracování kyseliny karbolové 10 000 t/rok a s projektovanou kapacitou kaustifikace sody 16 800 t/rok
- d) zařízení na malotonažní výrobu chemických látek s projektovanou výrobou indenkarbonové pryskyřice 550 t/rok, s projektovanou kapacitou odfenolování karbolového oleje 15 400 t/rok, s projektovanou kapacitou destilace odfenolovaného karbolového oleje 13 500 t/rok, s projektovanou kapacitou destilace ethylhexanolu 1 400 t/rok, s projektovanou kapacitou destilace tetralinu 500 t/rok.

1.3. Kategorie 4.1. d) - organické sloučeniny dusíku (nitroderiváty)

- a) zařízení na výrobu těžkých aromatů s projektovanou kapacitou karbazolu 650 t/rok

2. Přímě spojené činnosti

2.1. Související technické jednotky

- a) zařízení pro zpracování sirných exhalací s projektovanou kapacitou zpracování 306 kg/h H₂S v odpadních plynech, s projektovanou kapacitou výroby síry 311 kg/h (maximální kapacita 7,5 t/d, nominální kapacita 6,9 t/d)



- b) druhotný energetický zdroj o příkonu 24 MW, slouží k výrobě cca 30 t/hod přehřáté páry (6,3 MPa, 490°C) pro turbogenerátor. Spalovací zařízení je vybaveno odprašovacím zařízením (tkaninovým filtrem) a zařízením na denitrifikaci spalin. Výška komínu pro odvod spalin je 40 m.

2.2. Další související činnosti

- a) přeprava surovin a výrobků a nakládání s nimi - zařízení spojené s přepravou surovin a nakládání s nimi
- b) předehřívací a spouštěcí rampa dehtu

Komentář ČIŽP: dne 5.11.2019 byla provedena kontrola spouštěcí rampy dehtu. Současná stáčecí rampa je v provozu od roku 2003. Na rampě jsou 2 koleje po 12 stáčecích pozicích, najednou je tedy možné zároveň stáčet 24 ŽC. Každé stáčecí místo je vybaveno mobilní zachytnou vanou pro zachycení případných úkapů. Před stáčením jsou ŽC nahřívány parou. Stáčiště je vyspádované do zachytných kanálů, případné úkapy jsou pak shromažďovány v zachytné jímce, která je v případě potřeby přečerpána do chemické kanalizace kontrolované osoby. V době kontroly neprobíhalo stáčení, průměrně je denně stáčeno cca 20 ŽC.

- c) spouštěcí rampa mazutu
- d) spouštěcí rampa benzol
- e) spouštěcí rampa fenol/ MTVCH
- f) plnicí rampa dehtových olejů
- g) plnicí rampa naftalen
- h) plnicí rampa benzol
- i) plnicí rampa fenol/ MTVCH
- j) plnicí rampa auto cisteren - plnicí rampa smoly, plnicí rampa naftalen, ftalanhydrid, ftalátů, fenol

Komentář ČIŽP k plnicí rampě smoly: zastřešené plnicí místo má dvě stáčecí pozice, každé stáčecí místo je vybaveno nákladovou vahou. Místa jsou odkanalizována (vyspádovaná) do sběrného kanálu, který je zaústěn do chemické kanalizace. Betonová podlaha byla prostá větších úkapů, v okolním nezpevněném terénu stáčecího místa nebyly zjištěny žádné úkapy. V době kontroly probíhalo stáčení do jedné AC.

- k) plnění auto cisteren kapalnou sirou
- l) skladování kapalné síry v nadzemním zásobníku
- m) systém polních hořáků pro likvidaci sirovodíkových odplynů s kapacitou 590 kg/h
- n) sklady surovin, meziproductů a výrobků
- o) skladování těžké dehtové topné směsi (DTS) – zásobník o objemu 300 m³
- p) sklady surovin, meziproductů a výrobků – Nádrž ortho-xylenů
- q) chemická čistírna oděvů – chemické čištění oděvů.

Komentář ČIŽP: objekt se nachází v nevýrobní části areálu kontrolované osoby, skládá se ze 3 okruhů – chemické čištění oděvů, bílé prádlo, šicí dílna. Chemické čištění oděvů – 2 pračky na čištění oděvů znečištěných nebezpečnými látkami (Suprema E162S, Suprema E163L), pračky jsou vybaveny destilací. Pračky jsou umístěny v zachytných vanách. Chemicky vyčištěné oděvy jsou následně přeprány ještě běžným způsobem v běžném pracovním prostředí. Následuje sušení v průmyslové sušičce. Podlaha v prostoru chemického čištění byla betonová litá, v podlaze byly vzduchové kanály odvádějící výpary z perchlorethylenu (těžší než vzduch) z místností. Případné odpady z pracovního procesu byly v době kontroly shromažďovány ve 3 plastových kanystrech o objemu 20 – 25 l, kanistry byly umístěny v zachytných vanách.

- r) záložní zdroj – Dieselagregát HZS. Záložní zdroj energie pro rozvod těžké pěny po výrobním areálu, situovaného ve strojovně podnikového hasičského záchranného sboru, jmenovitý tepelný příkon 330 kW.



- s) Skladovací zásobníky pro výrobu Estery VM – zásobníky pro skladování surovin a výrobků o objemu 2x 1.800 m³.

Dne 5.11.2019 proběhla od 9:00 – 17:00 kontrola technologického celku zpracování dehtu a výroby smoly. Po fyzické prohlídce zařízení proběhlo sepsání protokolu v kanceláři provozovatele. K jednotlivým souvisejícím a dalším činnostem k technologickému celku zpracování dehtu a výroby smoly, které byly ČIŽP zkontrolovány, jsou uvedeny komentáře viz výše.

Dne 6.11.2019 od 9:00 do 16:00 proběhla fyzická kontrola provozu chemického čištění oděvů, kotle D1 a následně byl sepsán protokol v kanceláři provozovatele.

Závazné podmínky provozu zařízení

Emisní limity

1.1. Ovzduší

1.1.1. Zařízení na zpracování surového dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu preparovaných dehtů a smol (1. provoz, provozní celek 001, Dehet)

- a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj

- Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1.b)

uvedené v tab. 1.1.1.a.

Tabulka 1.1.1.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Trubková pec F 268.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Provozní trubková pec ohřevu dehtu F 268.1, spalující topný olej, příkon 11 MW, není provozována současně s pecí F 260.1 zdroj č. 011	SO ₂	mg.m ⁻³	1700*/1500**
	NO _x	mg.m ⁻³	450*/450**
	TZL	mg.m ⁻³	100*/30**
	CO	mg.m ⁻³	175*/80**

Emisní limity vztaheny na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztahné podmínky A).

* Emisní limit do 31. 12. 2017

**Emisní limit od 01. 01. 2018

- b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b)

uvedené v tab. 1.1.1.b.

Tabulka 1.1.1.b. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Trubková pec F 260.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit pro palivo zemní plyn	Závazný emisní limit pro palivo topný olej



Provozní trubková pec ohřevu dehtu F 260.1, spalující zemní plyn nebo topný olej, příkon 13,5 MW, není provozována současně s pecí F 268.1 zdroj č. 012	SO ₂	mg.m ⁻³	-	1700 ^{***} /1500 ^{****}
	NO _x	mg.m ⁻³	200 [*] /100 ^{**} ¹⁾	450 ^{***} /450 ^{****}
	TZL	mg.m ⁻³	-	100 ^{***} /30 ^{****}
	CO	mg.m ⁻³	100 [*] /50 ^{**}	175 ^{***} /80 ^{****}

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

* Emisní limit do 31. 12. 2019

** Emisní limit od 01. 01. 2020

*** Emisní limit do 31. 12. 2017

**** Emisní limit od 01. 01. 2018

¹⁾Pokud u emisního limitu NO_x platného od 01. 01. 2020 (100 mg.m⁻³) nelze této hodnoty dosáhnout z technických důvodů použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m⁻³.

c) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj

- Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)

uvedené v tab. 1.1.1.c.

Tabulka 1.1.1.c. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Provozní pec Weishaupt F 278.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Provozní pec Weishaupt na ohřev smoly F 278.1, spalující zemní plyn, příkon 2,5 MW zdroj č. 013	NO _x	mg.m ⁻³	200 [*] /100 ^{**} ¹⁾
	CO	mg.m ⁻³	100 [*] /50 ^{**}

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

* Emisní limit do 31. 12. 2019

** Emisní limit od 01. 01. 2020

¹⁾Pokud u emisního limitu NO_x platného od 01. 01. 2020 (100 mg.m⁻³) nelze této hodnoty dosáhnout z technických důvodů použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m⁻³.



d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014 a 015, kód 1.1.a)

uvedené v tab. 1.1.1.d.

Tabulka 1.1.1.d. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Ohřev filmové odparky hořáky F 260.3, F 260.4, spalující zemní plyn, příkon 2 x 830 kW zdroj č. 014	NO _x	mg.m ⁻³	200 [*] /100 ^{**} ¹⁾
	CO	mg.m ⁻³	100 [*] /50 ^{**}

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

* Emisní limit do 31. 12. 2019

** Emisní limit od 01. 01. 2020

¹⁾Pokud u emisního limitu NO_x platného od 01.01.2020 (100 mg.m⁻³) nelze této hodnoty dosáhnout z technických důvodů použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m⁻³.

Platné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n.p.m. 8.2.2019, se v podkapitole 1.1.1. mění bod d) na:

d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zařízení č. 014 a 015, zdroj č. 014, kód 1.4.a.)

uvedené v tab. 1.1.1.d.

Tabulka 1.1.1.d. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj – Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Ohřev filmové odparky hořáky F 260.3, F 260.4, spalující zemní plyn, příkon 2 x 833 kW zdroj č. 014	NO _x	mg.m ⁻³	200
	CO	mg.m ⁻³	100 [*] / 50 ^{**}

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17% (vztažné podmínky A).

* Emisní limit platný do 31. 12. 2019

** Emisní limit od 01. 01. 2020

e) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a)

uvedené v tab. 1.1.1.e.

Tabulka 1.1.1.e. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Provozní pec Bertrams F 397.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Provozní pec Bertrams na ohřev skladů smol „nová smola“ F 397.1, spalující zemní plyn, příkon 3,50 MW zdroj č. 016	NO _x	mg.m ⁻³	200 [*] /100 ^{**} ¹⁾
	CO	mg.m ⁻³	100 [*] /50 ^{**}

Emisní limity vztaheny na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

* Emisní limit do 31. 12. 2019

** Emisní limit od 01. 01. 2020

¹⁾Pokud u emisního limitu NO_x platného od 01. 01. 2020 (100 mg.m⁻³) nelze této hodnoty dosáhnout z technických důvodů použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m⁻³.

f) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj, který se skládá ze zařízení:

- destilační kolona (zdroj č. 101, zařízení 101, kód 6.8)
- plnění autocisteren (zdroj č. 101, zařízení 120, kód 11.4)
- tanky T25-T28 (zdroj č. 101, zařízení 121, kód 6.25)
- mísirna (zdroj č. 101, zařízení 110, kód 6.8)
- filmová odparka (zdroj č. 101, zařízení 102, kód 6.8)

a je zakončen zařízením ke snižování emisí ENETEX 1 (zdroj č. 101, kód 6.8), uvedené v tab. 1.1.1.f.

Tabulka 1.1.1.f. Závazné emisní limity pro zařízení ke snižování emisí ENETEX 1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
zařízení ke snižování emisí ENETEX 1 z vyjmenovaného stacionárního zdroje destilační kolona, plnění autocisteren, tanky T25-T28, mísirna, filmová odparka zdroj č. 101	TZL	mg.m ⁻³	200 při hmotnostním toku ≤2 500 g.h ⁻¹
			150 při hmotnostním toku >2 500 g.h ⁻¹
	SO ₂	mg.m ⁻³	2500 při hmotnostním toku >20 000 g.h ⁻¹
	NO ₂	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >10 000 g.h ⁻¹



	CO	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >5 000 g.h ⁻¹
	Sulfan H ₂ S	mg.m ⁻³	10 při hmotnostním toku >100 g.h ⁻¹
	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	mg.m ⁻³	50

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

g) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj, který se skládá ze zařízení:

- suchá granulace lentil (zdroj č. 103, zařízení 103, kód 6.8)
- granulace litwin (zdroj č. 103, zařízení 117, kód 6.8)
- sklad tekuté smoly (zdroj č. 103, zařízení 104, kód 6.25)

a je zakončen zařízením ke snižování emisí ENETEX 2 (zdroj č. 103, kód 6.8), uvedené v tab. 1.1.1.g.

Tabulka 1.1.1.g. Závazné emisní limity pro zařízení ke snižování emisí ENETEX 2

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
zařízení ke snižování emisí ENETEX 2 z vyjmenovaného stacionárního zdroje suchá granulace lentil, granulace litwin a sklad tekuté smoly zdroj č. 103	TZL	mg.m ⁻³	200 při hmotnostním toku ≤2 500 g.h ⁻¹ 150 při hmotnostním toku >2 500 g.h ⁻¹
	SO ₂	mg.m ⁻³	2500 při hmotnostním toku >20 000 g.h ⁻¹
	NO ₂	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >10 000 g.h ⁻¹
	CO	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >5 000 g.h ⁻¹
	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	mg.m ⁻³	50

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

h) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj, který se skládá ze zařízení:

- skladování smoly „stará smola“ (zdroj č. 108, zařízení 107, kód 6.25)
- skladování smoly „nová smola“ (zdroj č. 108, zařízení 108, kód 6.25)



a je zakončen zařízením ke snižování emisí ENETEX 3 (zdroj č. 108, kód 6.25), uvedené v tab. 1.1.1.h.

Tabulka 1.1.1.h. Závazné emisní limity pro zařízení ke snižování emisí ENETEX 3

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
zařízení ke snižování emisí ENETEX 3 z vyjmenovaného stacionárního zdroje skladování smoly „stará smola“ a skladování smoly „nová smola“ zdroj č. 108	TZL	mg.m ⁻³	200 při hmotnostním toku ≤2 500 g.h ⁻¹ 150 při hmotnostním toku >2 500 g.h ⁻¹
	SO ₂	mg.m ⁻³	2500 při hmotnostním toku >20 000 g.h ⁻¹
	NO ₂	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >10 000 g.h ⁻¹
	CO	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >5 000 g.h ⁻¹
	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	mg.m ⁻³	50

Emisní limity vztaheny na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

- i) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj, který se skládá ze zařízení:

- sklady dehtu (zdroj č. 113, zařízení 113, kód 6.25)
- sklady olejů (zdroj č. 113, zařízení 111 a 213, kód 6.25)
- sklady emulzí (zdroj č. 113, zařízení 112, kód 6.25)
- odpaliny železniční cisterny (zdroj č. 113, zařízení 114 a 116, kód 11.4)

a je zakončen zařízením ke snižování emisí ENETEX 4 (zdroj č. 113, kód 6.8), uvedené v tab. 1.1.1.i.

Tabulka 1.1.1.i. Závazné emisní limity pro zařízení ke snižování emisí ENETEX 4

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
zařízení ke snižování emisí ENETEX 4 z vyjmenovaného stacionárního zdroje sklady dehtu, sklady emulzí, olejové sklady odpaliny železniční cisterny	TZL	mg.m ⁻³	75
	SO ₂	mg.m ⁻³	2500 při hmotnostním toku >20 000 g.h ⁻¹
	NO ₂	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >10 000 g.h ⁻¹
	CO	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >5 000 g.h ⁻¹



zdroj č. 113	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	mg.m ⁻³	50
--------------	---	--------------------	----

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

- j) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- doprava granulované smoly (zdroj č. 115, zařízení 115, kód 11.1)

zakončené zařízením ke snižování emisí filtr 178.18 (zdroj č. 115), uvedené v tab. 1.1.1.j.

Tabulka 1.1.1.j. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - doprava granulované smoly

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Doprava granulované smoly zakončeno filtrem F 178.18 zdroj č. 115	TZL	mg.m ⁻³	200 při hmotnostním toku ≤ 2 500 g.h ⁻¹ 150 při hmotnostním toku > 2 500 g.h ⁻¹

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

- k) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 6 odst. 2 a § 12 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně ovzduší se stanovují emisní faktory pro vyjmenované stacionární zdroje:

- Suchá granulace pencil (zdroj č. 105, kód 6.8)
- Mokrý granulace pencil (zdroj č. 106, kód 6.8)

uvedené tab. 1.1.1.k.

Tabulka 1.1.1.k. Emisní faktory pro vyjmenovaný stacionární zdroj – Suchá granulace pencil a Mokrý granulace pencil

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní faktor
Suchá granulace pencil zdroj č. 105	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	1,275 g TOC/t granulované smoly
Mokrý granulace pencil zdroj č. 106	Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)	1,9 g PAHs/t granulované smoly

- l) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Zařízení na využití druhotného energetického zdroje, kotel D1 (zdroj č. 017, kód 1.1.b)

uvedené v tab. 1.1.1.l.

Tabulka 1.1.1.l. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - kotel D1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
--------------	---------------------	----------	----------------------



Zařízení na využití druhotného energetického zdroje, kotel D1, spalující těžkou dehtovou směs, příkon 25,2 MW _t , zdroj č. 017	SO ₂	mg.m ⁻³	1700*/1500**
	NO _x	mg.m ⁻³	450*/450**
	TZL	mg.m ⁻³	100*/30**
	CO	mg.m ⁻³	175*/80**

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

* Emisní limit do 31. 12. 2017

** Emisní limit od 01. 01. 2018

m) Nevyjmenované stacionární zdroje:

- Plynová pec na ohřev těžké DTS (zdroj č. 018)

emisní limity se nestanovují

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 zní podkapitola 1.1.1. písm. a) – e), a písm. l) následovně

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1.b) uvedené v tab. 1.1.1.a.

Tabulka 1.1.1.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Trubková pec F 268.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Provozní trubková pec ohřevu dehtu F 268.1, spalující topný olej, příkon 11 MW, není provozována současně s pecí F 260.1 zdroj č. 011	SO ₂	mg.m ⁻³	1500
	NO _x	mg.m ⁻³	450
	TZL	mg.m ⁻³	30
	CO	mg.m ⁻³	80

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b) uvedené v tab. 1.1.1.b.

Tabulka 1.1.1.b. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Trubková pec F 260.1



Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit pro palivo zemní plyn	Závazný emisní limit pro palivo topný olej
Provozní trubková pec ohřevu dehtu F 260.1, příkon 13,5 MW, není provozována současně s pecí F 268.1 zdroj č. 012 před optimalizací zdroje	SO ₂	mg.m ⁻³	-	1500
	NO _x	mg.m ⁻³	200 ¹ / 100 ^{2,3}	450
	TZL	mg.m ⁻³	-	30
	CO	mg.m ⁻³	100 ¹ / 50 ²	80
Provozní trubková pec ohřevu dehtu F 260.1, příkon 13,5 MW, není provozována současně s pecí F 268.1 zdroj č. 012 po optimalizaci zdroje	NO _x	mg.m ⁻³	200 ¹ / 100 ^{2,3}	-
	CO	mg.m ⁻³	100 ¹ / 50 ²	-

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

¹ Emisní limit platný do 31.12.2019

² Emisní limit platný od 01.01.2020

³ Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m³.

Poznámka:

Po provedené optimalizaci zdroje (výměna stávajících hořáků) bude jako palivo spalován výhradně zemní plyn.

- c) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj

- Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a) uvedené v tab. 1.1.1.c.

Tabulka 1.1.1.c. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Provozní pec Weishaupt F 278.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
--------------	---------------------	----------	----------------------



Provozní pec Weishaupt na ohřev smoly F 278.1, spalující zemní plyn, příkon 2,5 MW zdroj č. 013	NO _x	mg.m ⁻³	200 ¹ /100 ^{2,3}
	CO	mg.m ⁻³	100 ¹ /50 ²

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

¹ Emisní limit platný do 31.12.2019

² Emisní limit platný od 01.01.2020

³ Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m³.

d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014 a 015, kód 1.4.a) uvedené v tab. 1.1.1.d.

Tabulka 1.1.1.d. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj – Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Ohřev filmové odparky hořáky F 260.3, F 260.4, spalující zemní plyn, příkon 2 x 833 kW zdroj č. 014	NO _x	mg.m ⁻³	200
	CO	mg.m ⁻³	100 ¹ / 50 ²

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17% (vztažné podmínky A).

¹ Emisní limit platný do 31.12.2019

² Emisní limit platný od 01.01.2020

e) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a) uvedené v tab. 1.1.1.e.

Tabulka 1.1.1.e. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Provozní pec Bertrams F 397.1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Provozní pec Bertrams na ohřev skladů smol „nová	NO _x	mg.m ⁻³	200 ¹ / 100 ^{2,3}



smola ¹ F 397.1, spalující zemní plyn, příkon 3,50 MW zdroj č. 016	CO	mg.m ⁻³	100 ¹ / 50 ²
---	----	--------------------	------------------------------------

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

¹ Emisní limit platný do 31.12.2019

² Emisní limit platný od 01.01.2020

³ Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m³.

- l) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- Zařízení na využití druhotného energetického zdroje, kotel D1 (zdroj č. 017, kód 1.1.b) uvedené v tab. 1.1.1.I.

Tabulka 1.1.1.I. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - kotel D1

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Zařízení na využití druhotného energetického zdroje, kotel D1, spalující těžkou dehtovou směs, příkon 25,2 MW _I , zdroj č. 017	SO ₂	mg.m ⁻³	1500
	NO _x	mg.m ⁻³	450
	TZL	mg.m ⁻³	30
	CO	mg.m ⁻³	80

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016 byla provozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před provedením měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 3. 2016 (Protokol č. 057a/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 11. 5. 2016 (Protokol č. 110a/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol č. 110b/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol č. 110c/2016).



Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 3. 2016 (Protokol č. 057b/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 268.1 v roce 2016 nebylo provedeno z důvodu neprovozování zdroje znečišťování ovzduší po celé období roku 2016.

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Bertrams F 397.1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol č. 110e/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 11. 5. 2016 (Protokol č. 110d/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 15. 9. 2016 (Protokol č. M/4359/2016/04).

Výsledky autorizovaných měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Zdroj	Zařízení	Znečišťující látka	Emisní limit		Naměřená hodnota	
			Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]	Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]
101	ENETEX 1	TZL	200	≤ 2,5	2,8	0,016
		SO ₂	2500	> 20	2426	13,230
		NO _x	500	> 10	196	1,069
		CO	500	> 5	7	0,040
		H ₂ S	10	> 0,1	1,310	0,007145
		TOC	50	-	1,1	0,006
103	ENETEX 2	TZL	200	≤ 2,5	3,4	0,005
		SO ₂	2500	> 20	12	0,018
		NO _x	500	> 10	37	0,056
		CO	500	> 5	188	0,285
		TOC	50	-	1,4	0,002
108	ENETEX 3	TZL	200	≤ 2,5	6,2	0,011
		SO ₂	2500	> 20	96	0,165
		NO _x	500	> 10	112	0,191
		CO	500	> 5	32	0,055
		TOC	50	-	6	0,010
113	ENETEX 4	TZL	75	-	2,9	0,007
		SO ₂	2500	> 20	20	0,048
		NO _x	500	> 10	48	0,113
		CO	500	> 5	20	0,048
		TOC	50	-	1	0,002
115	Filtr F 178.18	TZL	200	≤ 2,5	0,8	0,007
011	Pec F 268.1	SO ₂	1700	-	Zařízení nebylo v roce 2016 provozováno	Zařízení nebylo v roce 2016 provozováno
		NO _x	450	-		
		TZL	100	-		
		CO	175	-		
012	Pec F 260.1	SO ₂	-/1700	-	-	-
		NO _x	200/450	-	138	1,198
		TZL	-/100	-	-	-
		CO	100/175	-	4	0,031
016	Pec Bertrams F 397.1	NO _x	200	-	179	0,303
		CO	100	-	19	0,032
017	Kotel D1	SO ₂	1700	-	546	7,642
		NO _x	450	-	422	5,908



	TZL	100	-	13,1	0,183
	CO	175	-	< 23	< 0,310

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016 prokázala plnění emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015.

Žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.

Protokoly z autorizovaných měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016 byly zaslány na adresu ČIŽP – Ol Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data provedení měření dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2017 byla provozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před provedením měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 29. 3. 2017 (Protokol č. 086a/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 3. 2017 (Protokol č. 066b/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 3. 2017 (Protokol č. 066c/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658, dne 30. 3. 2017 (Protokol č. 066a/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 29. 3. 2017 (Protokol č. 086b/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 268.1 v roce 2017 nebylo provedeno z důvodu neprovozování zdroje znečišťování ovzduší po celé období roku 2017.

Autorizované měření emisí na výduchu z ohřevu filmové odparky F 260.3, F 260.4 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 3. 2017 (Protokol č. 066e/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 3. 2017 (Protokol č. 066d/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 30. 5. 2017 (Protokol č. M/4673/2017/01).



Výsledky autorizovaných měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Zdroj	Zařízení	Znečišťující látka	Emisní limit		Naměřená hodnota	
			Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]	Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]
101	ENETEX 1	TZL	200	≤ 2,5	3,5	0,018
		SO ₂	2500	> 20	1765	9,448
		NO _x	500	> 10	85	0,454
		CO	500	> 5	71	0,378
		H ₂ S	10	> 0,1	5,0	0,027
		TOC	50	-	0,987	0,005285
103	ENETEX 2	TZL	200	≤ 2,5	3,8	0,006
		SO ₂	2500	> 20	38	0,055
		NO _x	500	> 10	83	0,122
		CO	500	> 5	128	0,189
		TOC	50	-	1,0	0,001
108	ENETEX 3	TZL	200	≤ 2,5	6,8	0,012
		SO ₂	2500	> 20	66	0,116
		NO _x	500	> 10	38	0,066
		CO	500	> 5	10	0,018
		TOC	50	-	6,3	0,011
113	ENETEX 4	TZL	75	-	3,0	0,007
		SO ₂	2500	> 20	23	0,052
		NO _x	500	> 10	59	0,138
		CO	500	> 5	7	0,017
		TOC	50	-	1,9	0,004
115	Filtr F 178.18	TZL	200	≤ 2,5	0,8	0,007
011	Pec F 268.1	SO ₂	1700	-	Zařízení nebylo v roce 2017 provozováno	Zařízení nebylo v roce 2017 provozováno
		NO _x	450	-		
		TZL	100	-		
		CO	175	-		
012	Pec F 260.1	SO ₂	-/1700	-	-	-
		NO _x	200/450	-	115	0,967
		TZL	-/100	-	-	-
		CO	100/175	-	2	0,019
014	Hofák F 260.3	NO _x	200	-	144	0,024
		CO	100	-	6	0,001
014	Hofák F 260.4	NO _x	200	-	135	0,025
		CO	100	-	6	0,001
017	Kotel D1	SO ₂	1700	-	930	11,261
		NO _x	450	-	400	4,836
		TZL	100	-	30,9	0,338
		CO	175	-	< 28	< 0,343

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2017 prokázala plnění emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015.

Žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.



Protokoly z autorizovaných měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2017 byly zaslány na adresu ČIŽP – OI Brno ve lhůtě do 90 dnů od data provedení měření dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2018 byla provozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před provedením měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 5. 2018 (Protokol č. 079a/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 1. 6. 2018 (Protokol č. 101b/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 5. 2018 (Protokol č. 101c/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 5. 2018 (Protokol č. 101d/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 5. 2018 (Protokol č. 079b/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Weishaupt F 278.1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 1. 6. 2018 (Protokol č. 079c/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 1. 6. 2018 (Protokol č. 101a/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 9. 10. 2018 (Protokol č. M/5172/2018/02).

Výsledky autorizovaných měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Zdroj	Zařízení	Znečišťující látka	Emisní limit		Naměřená hodnota	
			Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]	Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]
101	ENETEX 1	TZL	200	≤ 2,5	4,5	0,025
		SO ₂	2500	> 20	579	3,206
		NO _x	500	> 10	72	0,398
		CO	500	> 5	73	0,403
		H ₂ S	10	> 0,1	11,4	0,063
		TOC	50	-	1,453	0,008051
103	ENETEX 2	TZL	200	≤ 2,5	3,9	0,006
		SO ₂	2500	> 20	9	0,013
		NO _x	500	> 10	72	0,105
		CO	500	> 5	102	0,150
		TOC	50	-	2,1	0,003
108	ENETEX 3	TZL	200	≤ 2,5	6,9	0,011



		SO ₂	2500	> 20	34	0,055
		NO _x	500	> 10	109	0,177
		CO	500	> 5	3	0,005
		TOC	50	-	0,8	0,001
113	ENETEX 4	TZL	75	-	2,8	0,006
		SO ₂	2500	> 20	15	0,034
		NO _x	500	> 10	63	0,144
		CO	500	> 5	15	0,033
		TOC	50	-	0,8	0,002
115	Filtr F 178.18	TZL	200	≤ 2,5	0,8	0,008
011	Pec F 268.1	SO ₂	1700	-	Zařízení nebylo v roce 2018 provozováno	Zařízení nebylo v roce 2018 provozováno
		NO _x	450	-		
		TZL	100	-		
		CO	175	-		
012	Pec F 260.1	SO ₂	-/1700	-	-	-
		NO _x	200/450	-	128	1,141
		TZL	-/100	-	-	-
		CO	100/175	-	18	0,156
013	Pec Weishaupf F 278.1	NO _x	200	-	136	0,115
		CO	100	-	23	0,020
017	Kotel D1	SO ₂	1700	-	453	10,326
		NO _x	450	-	433	9,878
		TZL	100	-	1,8	0,038
		CO	175	-	35	0,806

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2018 prokázala plnění emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015.

Žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. změněné vyhláškou MŽP č. 452/2017 Sb.

Protokoly z autorizovaných měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2018 byly zaslány na adresu ČiŽP – Ol Brno ve lhůtě do 90 dnů od data provedení měření dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2019 byla provozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před provedením měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 21. 5. 2019 (Protokol č. 100a/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č. 119b/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 22. 5. 2019 (Protokol č. 119c/2019).



Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 22. 5. 2019 (Protokol č. 119a/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00 dne 21. 5. 2019 (Protokol č. 100b/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Bertrams F 397.1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č. 119e/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z ohřevu filmové odparky F 260.3, F 260.4 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 21. 5. 2019 (Protokol č. 100c/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00 Brno, IČ 499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č. 119d/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 15. 10. 2019. Protokol z měření emisí nebyl v době kontroly k dispozici.

Výsledky autorizovaných měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Zdroj	Zařízení	Znečišťující látka	Emisní limit		Naměřená hodnota	
			Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]	Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]
101	ENETEX 1	TZL	200	≤ 2,5	5,2	0,029
		SO ₂	2500	> 20	839	4,584
		NO _x	500	> 10	103	0,560
		CO	500	> 5	90	0,492
		Sulfan	10	> 0,1	9,2	0,050
		TOC	50	-	0,7	0,004
103	ENETEX 2	TZL	200	≤ 2,5	3,9	0,006
		SO ₂	2500	> 20	22	0,031
		NO _x	500	> 10	69	0,098
		CO	500	> 5	125	0,178
		TOC	50	-	2,1	0,003
		TZL	200	≤ 2,5	5,7	0,009
108	ENETEX 3	SO ₂	2500	> 20	34	0,053
		NO _x	500	> 10	109	0,171
		CO	500	> 5	3	0,005
		TOC	50	-	3,2	0,005
		TZL	75	-	2,7	0,006
		SO ₂	2500	> 20	22	0,050
113	ENETEX 4	NO _x	500	> 10	27	0,060
		CO	500	> 5	11	0,025
		TOC	50	-	2,7	0,006
		TZL	200	≤ 2,5	0,9	0,008
115	Filtr F 178.18	TZL	200	≤ 2,5	0,9	0,008
011	Pec F 268.1	SO ₂	1700	-	Zařízení nebylo v roce 2019 provozováno	Zařízení nebylo v roce 2019 provozováno
		NO _x	450	-		
		TZL	100	-		
		CO	175	-		
012	Pec F 260.1	SO ₂	-/1700	-	-	-



		NO _x	200/450	-	126	1,1082
		TZL	-/100	-	-	-
		CO	100/175	-	2	0,020
014	Hořák F 260.3	NO _x	200	-	35	0,028
		CO	100	-	2	0,002
014	Hořák F 260.4	NO _x	200	-	32	0,027
		CO	100	-	2	0,002
016	Pec Bertrams F 397.1	NO _x	200	-	189	0,305
		CO	100	-	19	0,030

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2018 prokázala plnění emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015 a Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 22 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 73621/2018 (spisová značka KUSP 73621/2018 ŽPZE-KJ) ze dne 22. 1. 2019 s nabytím právní moci dne 8. 2. 2019.

Žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. změněné vyhláškou MŽP č. 452/2017 Sb.

Protokoly z autorizovaných měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2019 byly zaslány na adresu ČIŽP – Ol Brno ve lhůtě do 90 dnů od data provedení měření dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

1.1.7. Zařízení chemické čistírny odpadních vod (8. provoz, provozní celek 006, Vodní hospodářství)

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj, který se skládá ze zařízení:

- destilační kolona (zdroj č. 601, zařízení 601, kód 2.6)
- pračka (zdroj č. 601, zařízení 602, kód 2.6)
- detoxikace (zdroj č. 601, zařízení 607, kód 2.6)
- sklady OV (zdroj č. 601, zařízení 605 a 606, kód 6.25)

a je zakončen zařízením ke snižování emisí ENVIROTEC VH (zdroj č. 601, kód 2.6), uvedené v tab. 1.1.7.a.

Tabulka 1.1.7.a. Závazné emisní limity pro zařízením ke snižování emisí ENVIROTEC VH

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
zařízení ke snižování emisí ENVIROTEC VH z vyjmenovaných stacionárních zdrojů destilační kolona, pračka, detoxikace a sklady OV zdroj č. 601	TZL	mg.m ⁻³	200 při hmotnostním toku ≤2 500 g.h ⁻¹ 150 při hmotnostním toku >2 500 g.h ⁻¹
	SO ₂	mg.m ⁻³	2500 při hmotnostním toku >20 000 g.h ⁻¹
	NO ₂	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >10 000 g.h ⁻¹



	CO	mg.m ⁻³	500 při hmotnostním toku >5 000 g.h ⁻¹
	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	mg.m ⁻³	50

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

- b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj, který se skládá ze zařízení:

- vakuový filtr (zdroj č. 603, zařízení 603, kód 2.6)

a je zakončen zařízením ke snižování emisí Wanda S-2, uvedeno v tab. 1.1.7.b.

Tabulka 1.1.7.b. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj – odplyny z vakuového filtru (Wanda S-2)

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
zařízení ke snižování emisí Wanda S-2 z vyjmenovaného stacionárního zdroje vakuového filtru zdroj č. 603	TZL	mg.m ⁻³	200 při hmotnostním toku ≤2 500 g.h ⁻¹ 150 při hmotnostním toku >2 500 g.h ⁻¹
	Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	mg.m ⁻³	50

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

- c) Pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Biologická čistírna odpadních vod, zdroj 604, kód 2.6 se emisní limity nestanovují.

Bod 1.1.7. byl vyjmut z IP rozhodnutím ze dne 14.2.2018 čj. KUZL 69270/2017 n.p.m. 2.3.2018 (změna IP č. 21).

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016 byla provozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před provedením měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENVIROTEC VH v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 703 00, IČ 268 39 652 dne 22. 9. 2016 (Protokol č. 201/2016).



Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky Wanda S-2 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 703 00, IČ 268 39 652 dne 4. 11. 2016 (Protokol č. 244/2016).

Výsledky autorizovaných měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Zdroj	Zařízení	Znečišťující látka	Emisní limit		Naměřená hodnota	
			Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]	Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]
601	ENVIROTEC VH	TZL	200	≤ 2,5	1,5	0,0157
		SO ₂	2500	> 20	15	0,158
		NO _x	500	> 10	44	0,453
		CO	500	> 5	1,0	0,0127
		TOC	50	-	1,5	0,0159
603	Wanda S-2	TZL	200	≤ 2,5	0,9	0,00141
		TOC	50	-	26	0,0398

Autorizovaná měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016 prokázala plnění emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015.

Žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.

Protokoly z autorizovaných měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016 byly zaslány na adresu ČiŽP – Ol Brno ve lhůtě do 90 dnů od data provedení měření dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší v roce 2017 bylo provozovatelem oznámeno ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před provedením měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENVIROTEC VH v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 703 00, IČ 268 39 652 dne 20. 9. 2017 (Protokol č. 207/2017).

Výsledky autorizovaného měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Zdroj	Zařízení	Znečišťující látka	Emisní limit		Naměřená hodnota	
			Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]	Koncentrace [mg.m ⁻³]	Hmot. tok [kg.h ⁻¹]
601	ENVIROTEC VH	TZL	200	≤ 2,5	3,6	0,0408
		SO ₂	2500	> 20	11	0,121
		NO _x	500	> 10	11	0,125
		CO	500	> 5	2	0,0199
		TOC	50	-	3,6	0,0408

Autorizované měření emisí na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší v roce 2017 prokázalo plnění emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL



60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015.

Žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.

Protokol z autorizovaného měření emisí na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší v roce 2017 byl zaslán na adresu ČIŽP – Ol Brno ve lhůtě do 90 dnů od data provedení měření dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

1.1.10. Chemická čistírna oděvů

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- chemické čištění oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9.7)

uvedené v tab. 1.1.10.a.

Tabulka 1.1.10.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj – chemické čištění oděvů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Chemické čištění oděvů zdroj č. 951	VOC ¹⁾	g.kg ⁻¹	20

¹⁾ podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného výrobku.

Platné do 22.3.2017, změnou č. 20 IP n.p.m dne 23.3.2017 zní bod 1.1.10. následovně:

1.1.10. Další související činnosti

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- chemické čištění oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9.7)

uvedené v tab. 1.1.10.a.

Tabulka 1.1.10.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj – chemické čištění oděvů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Chemické čištění oděvů zdroj č. 951	VOC ¹⁾	g.kg ⁻¹	20

¹⁾ podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného výrobku.

Plněno. Prokazování plnění emisního limitu na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ je prováděno v roční hmotnostní bilanci těkavých organických látek (VOC).



V roční hmotnostní bilanci je uvedeno množství emisí těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisí v g kg^{-1} .

Dle roční hmotnostní bilance těkavých organických látek za kalendářní rok 2016 byla celková spotřeba těkavých organických látek (VOC) 0,510 t (I_1). Množství těkavých organických látek (VOC) ve shromážděných odpadech bylo 0,219 t (O_6). Množství fužitivních emisí ($F = I_1 - O_6$ nebo $F = O_4$) bylo 0,291 t. Množství celkových emisí ($E = F + O_1$) bylo 0,291 t. Množství vyčištěných oděvů za rok 2016 bylo 16 058 kg prádla. Vypočtená hodnota měrné výrobní emise celkových emisí za rok 2016 byla 18,12 g kg^{-1} .

Množství emisí znečišťujících látek za rok 2016: těkavé organické látky (VOC) 0,291 t.

Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ za kalendářní rok 2016 prokázala plnění emisního limitu vymezeného Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pro „Zařízení souboru chemických výrobní – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015.

Dle roční hmotnostní bilance těkavých organických látek za kalendářní rok 2017 byla celková spotřeba těkavých organických látek (VOC) 0,490 t (I_1). Množství těkavých organických látek (VOC) ve shromážděných odpadech bylo 0,215 t (O_6). Množství fužitivních emisí ($F = I_1 - O_6$ nebo $F = O_4$) bylo 0,275 t. Množství celkových emisí ($E = F + O_1$) bylo 0,275 t. Množství vyčištěných oděvů za rok 2017 bylo 15 012 kg prádla. Vypočtená hodnota měrné výrobní emise celkových emisí za rok 2017 byla 18,32 g kg^{-1} .

Množství emisí znečišťujících látek za rok 2017: těkavé organické látky (VOC) 0,275 t.

Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ za kalendářní rok 2017 prokázala plnění emisního limitu vymezeného Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 20 pro „Zařízení souboru chemických výrobní – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 85009/2016 (spisová značka KUSP 85009/2016 ŽPZE-KB) ze dne 7. 3. 2017 s nabytím právní moci dne 23. 3. 2017.

Dle roční hmotnostní bilance těkavých organických látek za kalendářní rok 2018 byla celková spotřeba těkavých organických látek (VOC) 0,460 t (I_1). Množství těkavých organických látek (VOC) ve shromážděných odpadech bylo 0,210 t (O_6). Množství fužitivních emisí ($F = I_1 - O_6$ nebo $F = O_4$) bylo 0,250 t. Množství celkových emisí ($E = F + O_1$) bylo 0,250 t. Množství vyčištěných oděvů za rok 2018 bylo 13 900 kg prádla. Vypočtená hodnota měrné výrobní emise celkových emisí za rok 2018 byla 17,99 g kg^{-1} .

Množství emisí znečišťujících látek za rok 2018: těkavé organické látky (VOC) 0,250 t.

Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ za kalendářní rok 2018 prokázala plnění emisního limitu vymezeného Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 20 pro „Zařízení souboru chemických výrobní – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 85009/2016 (spisová značka KUSP 85009/2016 ŽPZE-KB) ze dne 7. 3. 2017 s nabytím právní moci dne 23. 3. 2017.

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se podkapitola 1.1.10 mění na 1.1.9.

1.1.9. Další související činnosti

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj:

- chemické čištění oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9.7)

uvedené v tab. 1.1.9.a.



Tabulka 1.1.9.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj – chemické čištění oděvů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Závazný emisní limit
Chemické čištění oděvů zdroj č. 951	VOC ¹⁾	g.kg ⁻¹	20

¹⁾ podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného výrobku.

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2016 bylo provedeno po obvodu areálu společností DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Černošice, Dr. Janského 953, PSČ 252 28, IČ 257 34 041 dne 25. 5. 2016 (Protokol č. 12-16).

Výsledky autorizovaného měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Vzorek	Koncentrace pachových látek [OU _E /m ³]
1	< 4
2	< 4
3	< 4
4	< 4
5	< 4
6	< 4
7	< 4
8	< 4
9	< 4
10	< 4

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2017 bylo provedeno po obvodu areálu společností DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Černošice, Dr. Janského 953, PSČ 252 28, IČ 257 34 041 dne 9. 6. 2017 (Protokol č. 23-17).

Výsledky autorizovaného měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Vzorek	Koncentrace pachových látek [OU _E /m ³]
1	< 4
2	< 4
3	< 4
4	< 4
5	< 4
6	23
7	23
8	16
9	< 4
10	< 4
11	27



Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2018 bylo provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Karlická 1155, 252 28 Černošice, IČ 257 34 041 dne 15. 5. 2018 (Protokol č. 17-18).

Výsledky autorizovaného měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Vzorek	Koncentrace pachových látek [OU _E /m ³]
1	< 4
2	32
3	32
4	< 4
5	< 4
6	< 4
7	< 4
8	< 4
9	< 4
10	< 4

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí procházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2019 bylo provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Karlická 1155, 252 28 Černošice, IČ 257 34 041 dne 9. 5. 2019 (Protokol č. 20-19).

Výsledky autorizovaného měření emisí jsou uvedeny v následující tabulce.

Vzorek	Koncentrace pachových látek [OU _E /m ³]
1	128
2	181
3	128
4	128
5	45
6	< 4
7	< 4
8	< 4
9	45
10	152

1.2. Voda

Emisní limity nejsou stanoveny.

1.3. Hluk

Hygienický limit hluku pro chráněné venkovní prostory staveb vymezených v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „akusticky chráněné objekty“) je stanoven v souladu s § 11 odst. 4 a přílohou č. 3, části A nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nejvýše přípustnou ekvivalentní hladinou akustického tlaku $A_{L_{Aeq,8h}} = 50$ dB pro denní dobu a $L_{Aeq,1h} = 40$ dB pro noční dobu; bude-li se jednat o hluk s tónovými složkami, pak nejvýše přípustnou ekvivalentní hladinou akustického tlaku $A_{L_{Aeq,8h}} = 45$ dB pro denní dobu a $L_{Aeq,1h} = 35$ dB pro noční dobu.

Ke kontrole podmínky 1.3. týkající se hluku není ČIŽP kompetentním orgánem.



1.4. Vibrace

Stanovení emisního limitu pro vibrace není relevantní.

1.5. Neionizující záření

Stanovení emisního limitu pro neionizující záření není relevantní.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona o integrované prevenci

a) Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.

Podmínky pro ukončení provozu zařízení:

- b) zajistit oddělené demontování využitelných částí zařízení tak, aby je bylo možné předat k využití,
- c) části, mající charakter nebezpečného odpadu, shromažďovat odděleně a zajistit předání oprávněné osobě,
- d) nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky řízeně spotřebovat, nebo předat k využití, případně k odstranění,
- e) uvést území do stavu, který umožní jeho využití k jinému účelu (asanace a případná dekontaminace zařízení a geologického prostředí a zajištění odstranění surovin a odpadů),
- f) výše uvedené podmínky budou krajským úřadem uloženy provozovateli ke splnění po oznámení o ukončení provozu a po projednání a schválení „Plánu postupu ukončení provozu“ a to v dostatečném časovém předstihu před ukončením provozu.
- g) Při ukončení provozu musí provozovatel zařízení postupovat v souladu s ustanovením § 15a zákona o integrované prevenci.

Dle sdělení provozovatele se s ukončením provozu neuvažuje.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

a) Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství

Kontrolou dne 5. 11. 2019 bylo inspekci zjištěno následující shromažďování odpadů v kontrolovaných provozech:

Provoz Dehet

→ Spouštěcí stanice dehtu – železnice (SO 799)

V této části bylo inspekci zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 17 02 04* (plastové plomby znečištěné od dehtu), a to ve dvou kovových bednách o objemu cca 0,5 m³ umístěných na vodohospodářsky zabezpečené ploše.

→ Spouštěcí stanice dehtu – autocisterny (SO 798)

V této části bylo inspekci zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 05 06 03* (úsady černouhelného dehtu), a to ve dvou kovových bednách o objemu cca 0,5 m³ umístěných na vodohospodářsky zabezpečené ploše.

→ Sklad dehtu (SO 280)

V této části bylo inspekci zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 05 06 03* (úsady černouhelného dehtu).



a to ve vanovém kontejneru o objemu cca 4 m³ a kovové bedně o objemu cca 1,5 m³. Uvedené shromažďovací prostředky byly umístěny na vodohospodářsky zabezpečené ploše.

Dále bylo inspekci zjištěno, že v rámci technologie výroby dehtu jsou pod výústěmi potrubí z technologie výroby rozmístěny převážně kovové bedny o objemu cca 0,5 m³, které byly určeny ke shromažďování odpadu kat. č. 05 06 03*.

→ **Blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu**

Inspekci byla v této části na ploše cca 459 m² (cca 17 x 27 m) zjištěna nezastřešená vodohospodářsky nezabezpečená plocha tvořená betonovými panely ve štěrkovém loži (mezi jednotlivými betonovými panely byly spáry vyplněné hlínou a drobnou vegetací). Tato plocha byla ohraničena plotem se závorou, v době kontroly byla závora zvedlá. Bezprostředně na tuto plochu navazoval okolní rostlý terén. Na předmětné ploše se nacházelo celkem 6 betonových kójí, ve kterých byly shromažďovány následující odpady:

- 1. kóje - kat. č. 17 02 04* - na ploše cca 4,5 x 10 m shromažďován odpad – dřevěné palety znečištěné od dehtu;
- 2. a 3. kóje – v prostoru 2. a 3. kóje, které byly dle označení určeny ke shromažďování odpadu kat. č. 17 06 03* byly v době kontroly shromažďovány následující odpady:
 - o ve 2. kóji byly shromažďovány odpadní BigBagy znečištěné od dehtu, plastové vázací pásky a kartonový papír;
 - o ve 3. kóji byly shromažďovány odpadní izolační materiály znečištěné od dehtu a BigBagy znečištěné od dehtu;
 - o odpady nacházející se ve 2. a 3. kóji byly umístěny také v prostoru před těmito kójemi, tj. na ploše před kójemi se na ploše cca 10 x 5 m nacházely následující odpady: odpadní BigBagy znečištěné od dehtu, odpadní kartonový papír vizuálně neznečištěný, odpadní modré plastové pytle vizuálně neznečištěné.
- 4. kóje – 4. kóje byla dle označení určena ke shromažďování odpadu kat. č. 07 01 99* (zbytky s obsahem dehtu), inspekci bylo v této kóji zjištěno shromažďování následujících odpadů: plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami, gumové hadice znečištěné od dehtu, elektrokabely znečištěné od dehtu, kus plastového potrubí vizuálně neznečištěného, odpadní kartonový papír vizuálně neznečištěný.

Před 4. kójí byl inspekci zjištěn kónický kontejner o objemu cca 4 m³, označený cedulkou s nápisem „ostatní odpad“, ve kterém bylo inspekci zjištěno shromažďování následujících odpadů: odpadní izolační materiály znečištěné od dehtu, odpadní BigBagy znečištěné od dehtu.

- 5. a 6. kóje – 5. a 6. kóje byla dle označení určena ke shromažďování odpadu kat. č. 17 04 09* (znečištěné železo), v předmětných kójích byly shromažďovány následující odpady: odpadní kovové části potrubí a další kovové části znečištěné od dehtu, kovové obaly znečištěné od nebezpečných látek.

Naproti kóje č. 6 v blízkosti rostlého terénu byly shromažďovány dřevěné palety misty znečištěné od dehtu.

Dne 5. 11. 2019 byl v době kontroly silný déšť, který v důsledku nezastřešení shromažďovacího prostoru odpadů způsobil vyplavování fáze lehčí než voda z odpadů znečištěných dehtem na vodohospodářsky nezabezpečenou plochu (viz fotodokumentace). Inspekci byla v důsledku deště zjištěna tvorba kaluží v prostoru, kde předmětná vodohospodářsky nezabezpečená plocha navazovala na přilehlý pás travnaté plochy, tj. migrace vody probíhala ve směru od shromažďovaného odpadu k rostlému terénu.



→ **Provoz granulace Litwin**

V této části bylo inspekci zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 05 06 03* (úsady smoly), a to v kónickém o objemu cca 4 m³ a kovové bedně o objemu cca 0,5 m³. Uvedené shromažďovací prostředky byly umístěny na vodohospodářsky zabezpečené ploše.

→ **Provoz granulace Lentil**

V době kontroly byl provoz granulace Lentil mimo provoz

V rámci areálu má kontrolovaná osoba rozmístěny sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu (72 ks), odpadního papíru (14 ks), plastů (29 ks), skla (8 ks), jejichž odvoz zajišťuje společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. Inspekci předložen Dodatek č. 10 ke smlouvě – rozmístění sběrných nádob po areálu.

Shromažďovací prostředky určené ke shromažďování nebezpečných odpadů byly označeny kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti. Shromažďovací místo nebezpečného odpadu bylo vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu.

Kontrolou dne 6. 11. 2019 bylo inspekci zjištěno následující shromažďování odpadů v kontrolovaných provozech:

Čistírna oděvů

Před vstupem do objektu čistírny oděvů bylo zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 15 01 02, a to v plastové popelnici o objemu 240 l (v době kontroly zaplněna z 1/3 předmětným odpadem), a dále odpadu kat. č. 20 03 01, a to v plastové popelnici o objemu 120 l (v době kontroly zaplněna cca z 1/5 směsným komunálním odpadem).

V části „chemické čištění prádla“ bylo zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 07 01 08* (voda s obsahem perchloretylenu), a to v plastovém kanystru o objemu cca 25 l (v době kontroly zaplněn cca z 1/3 svého objemu předmětným odpadem), který byl umístěn v záchytné vaničce.

Ve venkovní části před částí „chemické čištění prádla“ bylo inspekci zjištěno shromažďování odpadu kat. č. 15 02 02* (textilie znečištěné perchloretylenem a ropnými kaly), a to ve dvou uzavřených shromažďovacích prostředcích, a dále odpad kat. č. 05 01 06* (ropné kaly z čištění pracích zařízení), který byl shromažďován v jednotlivých PE pytlích ve dvou popelnících o objemu 110 l.

Shromažďovací prostředky určené ke shromažďování nebezpečných odpadů byly označeny kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti. Shromažďovací místo nebezpečného odpadu bylo vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu.

Provoz chemická ČOV

Inspekce provedla kontrolu průběžné evidence odpadů období od 1. 1. 2016 do 2. 3. 2018, tj. do doby vyjmutí ČOV z integrovaného povolení kontrolovaného zařízení. Inspekci nebyl zjištěn nesoulad.

K odpadům zjištěným na vodohospodářsky nezabezpečené ploše v Bloku 42 - Shromaždiště pevného odpadu Ing. Obermajer, PhD. inspekci sdělil, že se jedná o odpady pocházející z plánované zarážky (plánovaná odstávka zařízení z důvodu údržby a čištění), která probíhala v období od 14. 10. 2019 do 4. 11. 2019 a v průběhu této zarážky byly vznikající odpady shromažďovány na předmětné vodohospodářsky nezabezpečené ploše.



Inspekce provedla za roky 2016, 2017 a 2018 ověření informací týkajících se odeslání „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ (dále také „hlášení“) za provozovnu kontrolované osoby na adrese sídla (IČP: 1002436117), a to nahlédnutím dne 4. 11. 2019 do „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností“ (www.ispop.cz). Inspekci bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba podala řádná hlášení za předemné roky v zákonném termínu (hlášení za kontrolovanou provozovnu přijata a autorizována: za rok 2016 – řádné 14. 2. 2017 + doplněné 9. 3. 2017; za rok 2017 – řádné 13. 2. 2018 + doplněné 5. 3. 2018; za rok 2018 – řádné 13. 2. 2019).

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba vedla, v kontrolovaném období, průběžnou evidenci dle zákona o odpadech. Byla předložena průběžná evidence odpadů za kontrolované období v elektronické podobě.

b) Uděluje se souhlas dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech, kterým se upouští od třídění nebo odděleného shromažďování nebezpečných odpadů (NO), které vznikají při podnikatelské činnosti společnosti DEZA a.s. v zařízení „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ a jsou odstraňovány na zařízení „Spalovna průmyslových odpadů 10 kt“, DEZA, a.s. a jsou uvedeny v tabulce 3.1. Netříděné shromažďování odpadů je povoleno dle okruhů I. – V. uvedených v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1. - Seznam nebezpečných odpadů, které jsou odstraňovány na zařízení „Spalovna průmyslových odpadů 10 kt“, DEZA, a.s. a u nichž se na základě souhlasu daného tímto rozhodnutím upouští od jejich třídění a je dán souhlas k jejich shromažďování dle stanovených okruhů I. – V.

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
I. Okruh – odpadní kaly	
05 01 03*	Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 06*	Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 08*	Jiné dehty
05 01 09*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jeho vzniku, obsahující nebezpečné látky
05 06 03*	Jiné dehty
05 06 99 O/N	Odpad jinak blíže neurčený nebo výše neuvedený – zbytky z čistící stanice cisteren
07 01 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 10*	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 11*	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 01 99 O/N	Odpad jinak blíže neurčený nebo výše neuvedený (zbytky s obsahem anthracenu, fluorenonu, zbytky s obsahem naftalenu, ftalanhydridu, ftalátů, zbytky s obsahem fenolů).
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a z odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje
14 06 05*	Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
17 03 03*	Uhelný dehet a výrobky z dehtu
19 02 04*	Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 11*	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
II. Okruh – odpadní oleje, emulze a rozpouštědla	
13 01 05*	Nechlorované emulze
13 01 10*	Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11*	Syntetické minerální oleje
13 01 12*	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje
13 02 05*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje



13 02 07*	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03 07*	Minerální nechlorované izolační a teplotnosné oleje
13 03 08*	Syntetické izolační a teplotnosné oleje
13 03 09*	Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplotnosné oleje
13 03 10*	Jiné izolační a teplotnosné oleje
13 05 06*	Olej z odlučovačů oleje
19 02 07*	Olej a koncentráty ze separace
19 02 08*	Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
III. Okruh – pevné odpady	
16 01 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 02 13*	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15*	Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 07*	Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 01 11*	Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 01 13*	Popílek obsahující nebezpečné látky
19 02 09*	Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
IV. Okruh – textilní a obalové odpady apod.	
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 17*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 99 O/N	Odpady jinak blíže neurčené (štětce, válečky)
08 03 12*	Odpadní tiskářské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 17*	Odpadní tiskářský toner obsahující nebezpečné látky
08 04 09*	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky
15 01 01 O/N	Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 02 O/N	Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 03 O/N	Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 04 O/N	Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
V. Okruh – odpady chemických látek	
06 13 02*	Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
08 01 13*	Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
16 03 03*	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 05*	Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 08 02*	Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
16 08 07*	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
20 01 13*	Rozpouštědla
20 01 17*	Fotochemikálie
20 01 19*	Pesticidy

Tabulka 3.2. Stanovení převážujících druhů nebezpečných odpadů, pod jejichž katalogovým číslem budou netříděné a společně shromažďované odpady v jednotlivých okruzích vykazovány.

Katalogové číslo	Název druhu odpadu
I. Okruh – odpadní kaly	
07 01 08*	Jiné destilační a reakční zbytky
II. Okruh – odpadní oleje a emulze	
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
III. Okruh – pevné odpady	
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
IV. Okruh – textilní a obalové odpady a pod.	
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
V. Okruh – odpady chemických látek	
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

c) Společně shromažďovat podle určených okruhů odpadů (viz. Tabulka 3.1.) do příslušných shromažďovacích nádob, např. velkoobjemových kontejnerů, umístěných na zabezpečené, zpevněné ploše na příslušném provozu jednotlivé pevné nebezpečné odpady, které jsou určeny k odstranění na spalovně DEZA, a.s., Valašské Meziříčí a u kterých je upuštěno od třídění. Jednotlivé okruhy budou pro účely evidence vykazovány pod katalogovým číslem prevažujícího odpadu uvedeným v Tabulce 3.2.

Na základě zjištěných skutečností uvedených pod písm. a) inspekce doporučuje, aby kontrolovaná osoba zvážila vhodnost zařazení odpadů dle katalogu odpadů, a to v souvislosti s odpady zjištěnými inspekcí v Bloku 42 - Shromaždiště pevného odpadu. Dále inspekce doporučuje zvážit zjednodušení systému zařizování odpadů dle jednotlivých okruhů, neboť dle názoru inspekce je tento systém nepřehledný a může být příčinou vzniku neutříděného shromažďování.

d) Nádobý, popř. kontejnery musí splňovat základní technické požadavky pro shromažďování odpadů, dané § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud jsou umístěny ve venkovním nezastřešeném prostoru, musí být před povětrnostními vlivy a vnikáním srážkové vody, zabezpečeny víky. Všechny kontejnery musí být opatřeny štítkem a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Srážková, popřípadě oplachová voda je svedena ze zpevněných zabezpečených ploch do chemické kanalizace a odváděna k vyčištění na ČOV společnosti DEZA, a.s.

Inspekci bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba z technologických důvodů není schopná v rámci provozu dehet plnit část podmínky, že „pokud jsou nádoby, popř. kontejnery, umístěny ve venkovním nezastřešeném prostoru, musí být před povětrnostními vlivy a vníkaním srážkové vody, zabezpečeny víky“, neboť z hlediska



fyzikálních vlastností dehtu by v případě zavíkování odpadních shromažďovacích nádob došlo k zatuhnutí vík a nemožnosti jejich následného otevření. Inspekce proto doporučuje, aby tato podmínka byla projednána s Krajským úřadem Zlínského kraje.

e) Shromažďovat pevné a kapalné odpady odděleně.

Podmínka je plněna.

f) Společně shromažďovat podle určených okruhů do příslušných shromažďovacích nádob, umístěných na zabezpečené, zpevněné ploše na příslušném provozu jednotlivé kapalné nebezpečné odpady, které jsou určeny k odstranění na spalovně DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a u kterých je upuštěno od třídění dle okruhů I. – V.

Viz bod a) a c)

g) Zamezit společnému shromažďování odpadů z různých definovaných okruhů odpadů (viz. Tabulka 3.1.).

Viz bod a) a c)

h) Nebezpečné odpady, které nebudou určeny ke společnému shromažďování a nebudou odstraňovány na spalovně průmyslových odpadů v DEZA, a.s., budou prokazatelně shromažďovány zvlášť ve vhodných shromažďovacích nádobách a prostorách, zamezujících jejich smíchání či záměnu s jinými druhy odpadů. Následně budou likvidovány oprávněnou osobou mající oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady. Jedná se především o odpady, které nejsou vhodné ke spalování, nebo které nejsou povoleny odstraňovat – spalovat na spalovně DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí.

Podmínka je plněna.

i) S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 citovaného zákona.

Podmínka není plněna – odpady znečištěné nebezpečnými látkami nebyly v době kontroly skladovány takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu úniku do půdy, viz bod a) této podmínky.

j) Zjišťovat množství vyprodukovaných odpadů zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění).

Podmínka je plněna. Předloženo Potvrzení o shodě s typem vydané Českým metrologickým institutem ze dne 5. 11. 2018, ve věci ověření měřidla, tj. mostové váhy typu DISOMAT Tersus, výrobce: Schenck Process Europe GmbH.

k) Každou havárii při nakládání s odpady ihned nahlásit příslušnému orgánu státní správy.

V kontrolovaném období nedošlo k havárii při nakládání s odpady.

l) Realizovat opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a optimalizovat nakládání s odpady.

Kontrolovaná osoba provádí v rámci systému EMS pravidelné školení kmenových zaměstnanců, současně jsou seznamováni s environmentálními aspekty řešící produkci a nakládání s odpady. Dále kontrolovaná osoba vede vlastní registry aspektů a provádí pravidelné interní audity zahrnující nakládání s odpady. Kontrolou bylo zjištěno, že na provozu dehet jsou tyto audity prováděny 2 x ročně, v roce 2019 proběhly interní audity ve dnech 15. 10. 2019 a 16. 4. 2019.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod

4.1. Ovzduší

4.1.1. Zařízení na zpracování surového dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu preparovaných dehtů a smol (1. provoz, provozní celek 001, Dehet)

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného



stacionárního zdroje:

- Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1.b)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.a. v podkapitole 1.1.1.
- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem
- pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec F 260.1

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 268.1“ nebyl v roce 2016, v roce 2017, v roce 2018, v roce 2019 v období leden – listopad provozován.

b) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.b. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 260.1“ jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 260.1“ je provozován v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec F 268.1

Plněno. V provozu je pouze vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 260.1“.

c) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.c. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Provozní pec Weishaupt F 278.1“ jsou plněny emisní limity.

d) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014 a 015, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.d. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4“ jsou plněny emisní limity.

e) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:



- Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.e v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Provozní pec Bertrams F 397.1“ jsou plněny emisní limity.

- f) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí ENETEX 1), který se skládá ze zařízení:

- destilační kolona (zdroj č. 101, zařízení 101, kód 6.8)
- plnění autocisteren (zdroj č. 101, zařízení 120, kód 11.4)
- tanky T25-T28 (zdroj č. 101, zařízení 121, kód 6.25)
- mísiřna (zdroj č. 101, zařízení 110, kód 6.8)
- filmová odparka (zdroj č. 101, zařízení 102, kód 6.8)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 1, které musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 1, které je v provozu.

- zařízení ke snižování emisí ENETEX 1 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.f. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na zařízení ENETEX 1 jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení ENETEX 1 je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- g) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí ENETEX 2), který se skládá ze zařízení:

- suchá granulace lentil (zdroj č. 103, zařízení 103, kód 6.8)
- granulace litwin (zdroj č. 103, zařízení 117, kód 6.8)
- sklad tekuté smoly (zdroj č. 103, zařízení 104, kód 6.25)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 2, které musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 2, které je v provozu.

- zařízení ke snižování emisí ENETEX 2 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.g. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na zařízení ENETEX 2 jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení ENETEX 2 je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová



značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- h) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí ENETEX 3), který se skládá ze zařízení:

- skladování smoly „stará smola“ (zdroj č. 108, zařízení 107, kód 6.25)
- skladování smoly „nová smola“ (zdroj č. 108, zařízení 108, kód 6.25)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 3, které musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 3, které je v provozu.

- zařízení ke snižování emisí ENETEX 3 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.h, v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na zařízení ENETEX 3 jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení ENETEX 3 je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- i) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí ENETEX 4), který se skládá ze zařízení:

- sklady dehtu (zdroj č. 113, zařízení 113, kód 6.25)
- sklady olejů (zdroj č. 113, zařízení 111 a 213, kód 6.25)
- sklady emulzí (zdroj č. 113, zařízení 112, kód 6.25)
- odplyny železniční cisterny (zdroj č. 113, zařízení 114 a 116, kód 11.4)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 4, které musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENETEX 4, které je v provozu.

- zařízení ke snižování emisí ENETEX 4 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.i, v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na zařízení ENETEX 4 jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení ENETEX 4 je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- j) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí TZL filtr 178.18):



- doprava granulované smoly (zdroj č. 115, zařízení 115, kód 11.1)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odpyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí TZL filtr 178.18, který musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší jsou odpyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) filtr 178.18, který je v provozu.

- zařízení filtr 178.18 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.j. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na zařízení filtr 178.18 jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení Filtr 178.18 je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- k) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaných stacionárních zdrojů:

- Suchá granulace pencil (zdroj č 105, kód 6.8.)
- Mokrý granulace pencil (zdroj č 106, kód 6.8.)

za podmínek:

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Suchá granulace pencil“, „Mokrý granulace pencil“ nebyly v roce 2016, v roce 2017, v roce 2018 v provozu.

- provozovatel musí plnit emisní faktory uvedené v tabulce 1.1.1.k. v podkapitole 1.1.1.

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Suchá granulace pencil“, „Mokrý granulace pencil“ nebyly v roce 2016, v roce 2017, v roce 2018 v provozu.

- l) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Zařízení na využití druhotného energetického zdroje, kotel D1 (zdroj č 017, kód 1.1.b)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.l. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Kotel D1“ jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Kotel D1“ je provozován v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

Platné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n.p.m. 8.2.2019 v podkapitole 4.1.1. se mění bod d) které nově zní:



d) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zařízení č. 014 a 015, zdroj č. 014, kód 1.4.a)

za podmínek:

- Zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.d. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4“ jsou plněny emisní limity.

- Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení předmětného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší s četností minimálně 1x ročně. Záznamy o těchto úkonech budou součástí provozní evidence předmětného zdroje. Závady uvedené v revizních zprávách a odborných prohlídkách budou odstraněny v předepsaných termínech.

Plněno. Provozovatel zajišťuje pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4“ s četností minimálně 1 x ročně. Záznamy o těchto úkonech jsou součástí provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 v podkapitole 4.1.1. se mění body a) – e) které nově zní:

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1.b)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.a. v podkapitole 1.1.1.
- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem
- pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec F 260.1

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 268.1“ nebyl v roce 2016, v roce 2017, v roce 2018, v roce 2019 v období leden – listopad provozován.

b) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.b. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 260.1“ jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 260.1“ je provozován v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 23 pro zařízení „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 49387/2019 (spisová značka KUSP 49387/2019 ŽPZE-KJ) ze dne 3. 10. 2019 s nabytím právní moci dne 23. 10. 2019.

- pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec F 268.1

Plněno. V provozu je pouze vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Provozní trubková pec F 260.1“.

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b)



za podmínek:

- zahájení odstávky provozu pece F 260.1 před zahájením výměny hořáků provozovatel písemně oznámí na adresu ČIŽP OI Brno

Odstávka provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Provozní trubkové pec F 260.1“ před zahájením výměny hořáků do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla.

- zahájení provozu změnéné pece F 260.1 provozovatel písemně oznámí na adresu ČIŽP OI Brno do 15 dní od uvedení změnéné pece F 260.1 do provozu

Výměna hořáků na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Trubková provozní pec F 260.1“ do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla.

c) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.c. v podkapitole 1.1.1.

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zahájení odstávky provozu pece F 278.1 před zahájením výměny hořáků provozovatel písemně oznámí na adresu ČIŽP OI Brno

Odstávka provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Provozní pec Weishaupt F 278.1“ před zahájením výměny hořáků do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla.

- zahájení provozu změnéné pece F 278.1 provozovatel písemně oznámí na adresu ČIŽP OI Brno do 15 dní od uvedení změnéné pece F 278.1 do provozu

Výměna hořáků na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Provozní pec Weishaupt F 278.1“ do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla.

d) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zařízení č. 014 a 015, zdroj č. 014, kód 1.4.a)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.d. v podkapitole 1.1.1.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4“ jsou plněny emisní limity.

e) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.e v podkapitole 1.1.1.

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a)

za podmínek:

- zahájení odstávky provozu pece F 397.1 před zahájením výměny hořáků provozovatel písemně oznámí na adresu ČIŽP OI Brno

Odstávka provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Provozní pec Bertrams F 397.1“ před zahájením výměny hořáků do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla.

- zahájení provozu změnéné pece F 397.1 provozovatel písemně oznámí na adresu ČIŽP OI Brno do 15 dní od uvedení změnéné pece F 397.1 do provozu



Výměna hořáků na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Provozní pec Bertrams F 397.1“ do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla.

4.1.7. Zařízení chemické čistírny odpadních vod (8. provoz, provozní celek 006, Vodní hospodářství)

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí ENVIROTEC VH), který se skládá ze zařízení:

- destilační kolona (zdroj č. 601, zařízení 601, kód 2.6)
- pračka (zdroj č. 601, zařízení 602, kód 2.6)
- detoxikace (zdroj č. 601, zařízení 607, kód 2.6)
- sklady OV (zdroj č. 601, zařízení 605 a 606, kód 6.25)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENVIROTEC VH, které musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí ENVIROTEC VH, které je v provozu.

- zařízení ke snižování emisí ENVIROTEC VH bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.7.a. v podkapitole 1.1.7.

Plněno. Na zařízení ENVIROTEC VH jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení ENVIROTEC VH je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytím jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně

Plněno. Je dodržována technická podmínka provozu.

b) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisí Wanda S-2):

- vakuový filtr (zdroj č. 603, zařízení 603, kód 2.6.)

za podmínek:

- při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí Wanda S-2, které musí být v provozu

Plněno. Při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší jsou odplyny odvedeny na zařízení ke snižování emisí Wanda S-2, které je v provozu.

- zařízení ke snižování emisí Wanda S-2 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.7.b. v podkapitole kap. 1.1.7.

Plněno. Na zařízení Wanda S-2 jsou plněny emisní limity.

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení Wanda S-2 je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrob – Č.j.: ČIŽP/47/2019/12470



základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí" společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytím jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně

Plněno. Je dodržována technická podmínka provozu.

c) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- Biologická čistírna odpadních vod (zdroj č. 604, kód 2.6.)

za podmínek:

- zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zařízení Biologická čistírna odpadních vod je provozováno v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

- za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytím jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně

Plněno. Je dodržována technická podmínka provozu.

Kapitola 4.1.7. byla vyjmuta z IP rozhodnutím ze dne 14.2.2018 č.j. KUZL 69270/2017 n.p.m. 2.3.2018 (změnou IP č. 21).

4.1.10. Chemická čistírna oděvů

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedení do provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- chemická čistírna oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9.7.)

Platné do 22.3.2017, změnou č. 20 IP n.p.m. dne 23.3.2017 zní bod 4.1.10. následovně:

4.1.10. Další související činnosti

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedení do provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- chemická čistírna oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9.7.)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limit stanovený v tabulce 1.1.10.a. v podkapitole 1.1.10.
- zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem

Plněno. Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ je provozován v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního



prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se bod 4.1.10 mění na bod 4.1.9.

4.1.9. Další související činnosti

- a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedení do provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje:

- chemická čistírna oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9.7.)

za podmínek:

- zařízení bude plnit emisní limit stanovený v tabulce 1.1.9.a. v podkapitole 1.1.9.

Plněno. Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ je plněn emisní limit.

- zařízení provozovat v souladu provozním řádem

Plněno. Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ je provozován v souladu se souborem technickoorganizačních opatření a technickoprovozních parametrů (provozním řádem), jehož vydání bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

4.2. Voda

- a) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- b) Těsnost nádrží pro skladování, potrubí a prostředků pro přepravu závadných látek bude kontrolována v souladu s § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění (dále jen „zákon o vodách“).
- c) Pro zjišťování případných úniků závadných látek bude provozován odpovídající kontrolní systém.

Podmínka plněna částečně, v provozu dehet je dle sdělení kontrolované osoby 45 zásobníků, při kontrole byly předloženy protokoly o provedené zkoušce těsnosti pro 15 zásobníků určených pro skladování závadných látek o provedených zkouškách těsnosti se závěrem „na základě výsledků vizuální kontroly a následné zkoušky těsnosti lze zařízení považovat za TĚSNÉ“, zkoušky těsnosti provedl Ing. Miloš Kozel – certifikovaný zkušební technik LT a OZO. Protokoly o provedených zkouškách těsnosti ostatních zařízení nebyly v době kontroly k dispozici.

4.3. Odpady

- a) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech ke stavbě „Nádrž ortho-xylenů“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci ke stavbě „Nádrž ortho-xylenů“, zpracovatel RIOS spol. s r.o., únor 2014
- b) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech ke stavbě „Změna způsobu skladování hydrogenuhličího plynu“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „Změna způsobu skladování hydrogenuhličího plynu“, zpracovatel PRODEZ a.s., květen 2015.
- c) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech ke stavbě „2015/042 Separátor OVČ“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání



s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební řízení „2015/042 Separátor OVČ“, zpracovatel: PRODEZ, a.s. Valašské Meziříčí, vedoucí projektu: Ing. Jiří Koubek.

- d) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech ke stavbě „Změna způsobu skladování hydrogenačního plynu“ – vyrovnávací nádrž. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Změna způsobu skladování hydrogenačního plynu“ – vyrovnávací nádrž, zpracovatel PRODEZ a.s.
- e) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, ke stavbě „Vzduchový chladič W602, 2015/023“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k předložené dokumentaci „Vzduchový chladič W602, 2015/023“, zpracovatel PRODEZ a.s., červen 2016.
- f) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech ke stavbě „2015/037 zvýšení zásob užitkové vody – rekonstrukce obdélníkové laguny“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k předložené dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „2015/037 zvýšení zásob užitkové vody – rekonstrukce obdélníkové laguny“, zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s., zpracováno 06/2016.

Platné do 22.3.2017, změnou č. 20 IP n.p.m. 23.3.2017 zní bod 4.3. následovně:

4.3. Odpady

- a) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech ke stavbě „Nádrž ortho-xylenů“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci ke stavbě „Nádrž ortho-xylenů“, zpracovatel RIOS spol. s r.o., únor 2014.
- b) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech změny stavby před dokončením „2015/015 Likvidace exhalací z výroby DOP“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby „2015/015 Likvidace exhalací z výroby DOP“, zpracovatel PRODEZ, a.s. únor 2017.
- c) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech stavby „Zásobník surového Ftalu F41C, 2016/035“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby „Zásobník surového Ftalu F41C, 2016/035“, zpracovatel PRODEZ a.s., září 2016.
- d) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech stavby „Vzduchový chladič W602, 2015/023“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby „Vzduchový chladič W602, 2015/023“, zpracovatel PRODEZ a.s., září 2016.
- e) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech stavby „2016/042 Náhrada pece C-601 elektrickými ohříváči“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby „2016/042 Náhrada pece C-601 elektrickými ohříváči“, zpracovatel PRODEZ a.s., prosinec 2016

Platné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n.p.m. 8.2.2019 se ruší v podkapitole 4.3. body b) – e) a současně se vkládá nový bod b) následujícího znění

- b) Tímto integrovaným povolením je nahrazeno vydání souhlasného závazného stanoviska v územním a stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech ke stavbě „2018/013 Skladovací zásobníky surovin a výrobků Estery VM“. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „2018/013 Skladovací zásobníky surovin a výrobků Estery VM“, kterou vypracovala společnost RIOS, spol. s r.o., březen 2018.

Souhlasné závazné stanovisko je vydáno za podmínek:

- Při nakládání s odpady bude plně dodržena hierarchie nakládání s odpady dle ustanovení § 9a zákona o odpadech a Závazná část Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2015 – 2026.
- Nakládání s odpady během výstavby bude řešeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací a v souladu s platnou legislativou na úseku nakládání s odpady.



Ke kapitole 4.3. ČIŽP uvádí, že bere výše uvedené podmínky na vědomí.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

- a) Plnit podmínky pro skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K při skladování v nádržích o objemu 1000 m³ surovin nebo s ročním obratem nad 10 000 m³ uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

Plněno. Na provozu Dehet nejsou skladovány suroviny, meziprodukty a výrobky, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K. Nemusí být plněny podmínky uvedené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

- b) Plnit podmínky pro čerpání látek, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

Plněno. Požadavek hermetizace zařízení – provedení hermetizace výrobního zařízení (instalace bezucpávkových čerpadel nebo čerpadel s mechanickou ucpávkou). Všechna média jsou čerpána hermetickými čerpadly. Čerpadla s mechanickou ucpávkou jsou pouze čerpadla záložní, určena pro přečerpávání látek s nižší tenzí par.

Na provozu Dehet nejsou skladovány suroviny, meziprodukty a výrobky, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K. Nemusí být plněny podmínky uvedené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

- c) Zavést způsob identifikace a oprav netěsností zařízení v DEZA, a.s. s četností cca 1x za 5 let.

Plněno. Je zajišťován monitoring netěsností přístrojem. Identifikace netěsností na přírubách a armaturách čerpacích stanic (výměny jsou prováděny při první zarážce). Je zaveden způsob identifikace netěsností zařízení, ve kterém se nakládá s vysoce těkavými látkami pro vytipování priorit pro stanovení pořadí oprav tak, aby každá armatura byla prověřena s četností minimálně 1 x za 3 roky.

- d) Zásobníky dehtu provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány.

Plněno. Zásobníky dehtu jsou hermetizovány a inertizovány.

- e) Zásobníky dehtových a antracenových olejů provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány.

Plněno. Zásobníky dehtových a antracenových olejů jsou hermetizovány a inertizovány.

- j) Při poruše nebo odstavení zařízení na likvidaci emisí z provozu Soubor chemických výrob (hermetizace zásobníků apod.) bude tato skutečnost oznámena obci Lešná a městu Valašské Meziříčí. Plánované odstávky musí být hlášeny v přiměřeném předstihu.

Plněno. Při porušení nebo odstavení zařízení na likvidaci emisí z provozu Soubor chemických výrob (hermetizace zásobníků apod.) je tato skutečnost oznámeno obci Lešná a městu Valašské Meziříčí. Plánované odstávky jsou hlášeny v přiměřeném předstihu.

Platné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n.p.m. 8.2.2019 se mění celá kapitola 5 na následující text:

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

- a) Plnit podmínky pro skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K při skladování v nádržích o objemu 1000 m³ surovin nebo s ročním obratem nad 10 000 m³ uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

Plněno. Na provozu Dehet nejsou skladovány suroviny, meziprodukty a výrobky, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K. Nemusí být plněny podmínky uvedené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.



- b) Plnit podmínky pro čerpání látek, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

Plněno. Požadavek hermetizace zařízení – provedení hermetizace výrobního zařízení (instalace bezucpávkových čerpadel nebo čerpadel s mechanickou ucpávkou). Všechna média jsou čerpána hermetickými čerpadly. Čerpadla s mechanickou ucpávkou jsou pouze čerpadla záložní, určena pro přečerpávání látek s nižší tenzí par.

Na provozu Dehet nejsou skladovány suroviny, meziprodukty a výrobky, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K. Nemusí být plněny podmínky uvedené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3.2.

- c) Zavést způsob identifikace a oprav netěsnosti zařízení v DEZA, a.s. s četností cca 1x za 5 let.

Plněno. Je zajišťován monitoring netěsnosti přístrojem. Identifikace netěsnosti na přírubách a armaturách čerpacích stanic (výměny jsou prováděny při první zarážce). Je zaveden způsob identifikace netěsnosti zařízení, ve kterém se nakládá s vysoce těkavými látkami pro vytipování priorit pro stanovení pořadí oprav tak, aby každá armatura byla prověřena s četností minimálně 1 x za 3 roky.

- d) Zásobníky dehtu provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány.

Plněno. Zásobníky dehtu jsou hermetizovány a inertizovány.

- e) Zásobníky dehtových a antracenových olejů provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány.

Plněno. Zásobníky dehtových a antracenových olejů jsou hermetizovány a inertizovány.

- f) Po změně hlavní suroviny z o-xyleny na naftalen nebude překročen stávající emisní strop oxidu siřičitého SO₂ ze zdroje výroba anhydridu ftalové kyseliny 238,7 t/rok.

Nebylo předmětem dnešní kontroly.

- g) Při změně na zdrojích znečišťování ovzduší (výměna dopalovacích jednotek, atd.) při stanovení emisních limitů bude zpřísněn emisní limit u tuhých znečišťujících látek TZL 75 mg/m³.

Nebylo předmětem dnešní kontroly.

- h) Při poruše nebo odstavení zařízení na likvidaci emisí z provozu Soubor chemických výrob (hermetizace zásobníků apod.) bude tato skutečnost oznámena obci Lešná a městu Valašské Meziříčí. Plánované odstávky musí být hlášeny v přiměřeném předstihu.

Plněno. Při porušení nebo odstavení zařízení na likvidaci emisí z provozu Soubor chemických výrob (hermetizace zásobníků apod.) je tato skutečnost oznámeno obci Lešná a městu Valašské Meziříčí. Plánované odstávky jsou hlášeny v přiměřeném předstihu.

- i) Případné změny technologického zařízení vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Plněno. Případné změny technologického zařízení vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nejsou prováděny bez pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se doplňuje bod o):

- o) U vyjmenovaných spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a seřízení zařízení s četností 1x ročně. Záznamy o těchto úkonech budou součástí provozní evidence předmětného zdroje. Závady uvedené v revizních zprávách a odborných prohlídkách budou odstraněny v předepsaných termínech.

Plněno. U vyjmenovaných spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je zajišťována pravidelná údržba, servis a seřízení zařízení s četností 1 x ročně. Záznamy o těchto úkonech jsou součástí provozní evidence předmětného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Záznamy uvedené v revizních zprávách a odborných prohlídkách jsou odstraněny v předepsaných termínech.



6. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie

- a) Hospodárné využití surovin a energie je řešeno provozním řádem zařízení.
- b) Statisticky vyhodnocovat spotřeby surovin a energií a významné odchylky uplatnit při revizi spotřebních norem surovin a energií.

Termín: 1x za čtvrt roku

Vyhodnocování je prováděno v rámci jednotlivých provozních celků na měsíční bázi (namátkově bylo předloženo vyhodnocení z provozního celku dehet z dubna 2017). Podmínka je plněna.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření řeší havarijní plán a provozní řády.

- a) Havarijní a mimořádné události řešit podle jednotlivých havarijních plánů
 - Havarijní plán pro případ požáru a exploze
 - Povodňový plán
 - Havarijní plán DEZA, a.s. Valašské Meziříčí – Plán opatření pro případ havárie (ochrana vod před znečištěním závadnými látkami v a.s. DEZA Valašské Meziříčí)
 - Zálohování energií a medií – plán odstavování jednotlivých provozů v případě nedostatku energií a medií
 - Traumatologický plán.
- b) Havarijní plány přezkoumávat a aktualizovat na základě šetření havárií, nehod, mimořádných situací, poznatků z havarijních cvičení a vést o přezkoumání a aktualizaci záznamy.

Podmínka plněna – při kontrole byl předložen Havarijní plán pro případ požáru a exploze (vypracovaný dne 5.6.2012), Povodňový plán – (schválený MěÚ Valašské Meziříčí pod č.j. ČJ MěÚVM 27628/2014), Plán opatření pro případ havárie (schválený v rámci integrovaného povolení pro zařízení Vodního hospodářství kontrolované osoby, v době kontroly byla poslední aktualizace HP předmětem správního řízení o schválení změny č. 4 IP pro toto zařízení) a Traumatologický plán (vypracovaný dne 1.8.2018 Ing. Anetou Havranovou a schválený Ing. Radomírem Masaříkem a Ing. Zbyňkem Průšou).

- c) Všechny vzniklé havarijní a mimořádné situace zaznamenat v provozním deníku příslušného provozu s uvedením času vzniku a způsobu řešení.

Podmínka plněna – kontrolovaná osoba vede elektronickou evidenci havárií, MU a pracovních úrazů.

- d) Pravidelně seznamovat zaměstnance s postupy řešení havarijních situací, například havarijními cvičeními.

Podmínka plněna - Pravidla pro plánování a osnovy školení jsou uvedeny v dokumentu „OS 105 Organizace školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví“. Školení havarijní připravenosti na jednotlivých provozech je vždy spojeno s nácvikem MU společně s podnikovou jednotkou HZS. Na provozu dehet byl poslední nácvik MU proveden dne 30.7.2019, tématem cvičení byla záchrana osoby v bezvědomí (otrava sirovodíkem).

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení)

Případné situace řeší provozní předpisy a provozní řády.

- a) Novelizovat všechny provozní předpisy a provozní řády v souvislosti s výrobou a platnou legislativou.
- b) 1 x ročně kontrolovat aktuálnost provozních řádů a vést o tom záznamy.

Provozovatel má implementován systém řízení dokumentace, která byla inspektorům poskytnuta k nahlédnutí. Byl předložen záznam o kontrole provozních řádů ochrany ovzduší, datum revize k 15.10.2019. Podmínka 8a a 8b plněna.



- c) Dodržovat postupy uvedené v provozní dokumentaci pro podmínky odlišné od běžného provozu.
- d) Revidovat postupy v provozní dokumentaci na podkladě vyhodnocení odlišných podmínek provozu.
- e) Neprodleně informovat o situaci dotčené orgány (obec, kraj, ČIŽP, KHS atd.)

Podmínka c), d) a e) plněna.

- f) K využívání 1 a 2 stání staré rampy bude možno přistoupit pouze po vyhodnocení havarijního spouštění technicky nevyhovujících cisteren a schválení tohoto postupu příslušným vedoucím provozu. Toto výjimečné opatření bude prováděno podle doplňku provozní směrnice PS 13/3020 „Havarijní spouštění surového dehtu z ŽC“. Použití rampy (počet a důvod) bude součástí závěrečné zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Podmínka plněna – rampa v kontrolovaném období nebyla využita.

Plněno. V průběhu zkušebního provozu nové spouštěcí rampy se ukázalo, že ve výjimečných případech mohou být dovezeny cisterny s dehtem, které vykazují technickou poruchu takového charakteru, která neumožňuje připojit takovou cisternu k zařízení nové spouštěcí rampy. Pro tyto případy je zpracován postup havarijního spouštění dehtu z technicky nevyhovujících cisteren na zařízení staré spouštěcí rampy. Tento postup, který je zpracován ve formě interní provozní směrnice PS 13/3020 byl předán Krajskému úřadu Zlínského kraje. Povinnost informování obce Lešná je ve směrnici zapracována.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

Plněno. Ověřování dodržování vymezených emisních limitů je prováděno autorizovaným měřením emisí. Frekvence jednorázových měření emisí je stanovena Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014, Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 20 pro zařízení „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 85009/2016 (spisová značka KUSP 85009/2016 ŽPZE-KB) ze dne 7. 3. 2017 s nabytím právní moci dne 23. 3. 2017, Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 23 pro zařízení „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 49387/2019 (spisová značka KUSP 49387/2019 ŽPZE-KJ) ze dne 3. 10. 2019 s nabytím právní moci dne 23. 10. 2019 v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a prováděcími právními předpisy (vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb.). Specifikace metodiky měření je součástí protokolů o autorizovaném měření emisí.

Množství emisí jednotlivých znečišťujících látek za kalendářní rok je vypočítáno z hmotnostního toku znečišťujících látek (z protokolů o autorizovaném měření emisí) a počtu provozních hodin jednotlivých zařízení zdroje znečišťování ovzduší.

9.1.1. Zařízení na zpracování surového dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu preparovaných dehtů a smol (1. provoz, provozní celek 001, Dehet)

- a) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek SO₂, NO_x, TZL a CO u vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011) s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece ohřevu dehtu F 268.1 v roce 2016, 2017, 2018 nebylo provedeno z důvodu neprovozování zdroje znečišťování ovzduší po celé období roku 2016, 2017, 2018.



- b) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek NO_x a CO (pro palivo zemní plyn) a SO₂, NO_x, TZL a CO (palivo topný olej) u vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012) s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 3. 2016 (Protokol č. 057b/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 29. 3. 2017 (Protokol č. 086b/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 5. 2018 (Protokol č. 079b/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00 dne 21. 5. 2019 (Protokol č. 100b/2019).

- c) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek NO_x a CO u vyjmenovaných stacionárních zdrojů Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013), Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014) a Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016) s četností jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) bod 1 a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z ohřevu filmové odparky F 260.3, F 260.4 nebylo v roce 2016 prováděno.

Autorizované měření emisí na výduchu z ohřevu filmové odparky F 260.3, F 260.4 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 3. 2017 (Protokol č. 066e/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z ohřevu filmové odparky F 260.3, F 260.4 nebylo v roce 2018 prováděno.

Autorizované měření emisí na výduchu z ohřevu filmové odparky F 260.3, F 260.4 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 21. 5. 2019 (Protokol č. 100c/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Weishaupt F 278.1 nebylo v roce 2016 prováděno.

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Weishaupt F 278.1 nebylo v roce 2017 prováděno.

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Weishaupt F 278.1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 1. 6. 2018 (Protokol č. 079c/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Weishaupt F 278.1 nebylo v roce 2019 prováděno.

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Bertrams F 397.1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol č. 110e/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Bertrams F 397.1 nebylo v roce 2017 prováděno.



Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Bertrams F 397.1 nebylo v roce 2018 prováděno.

Autorizované měření emisí na výduchu z provozní pece Bertrams F 397.1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č. 119e/2019).

d) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, SO₂, NO_x, CO, sulfan H₂S a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na výduchu ze zařízení ke snižování emisí ENETEX 1 s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 3. 2016 (Protokol č. 057a/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 29. 3. 2017 (Protokol č. 086a/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 5. 2018 (Protokol č. 079a/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 21. 5. 2019 (Protokol č. 100a/2019).

e) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, SO₂, NO_x, CO a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na výduchu ze zařízení ke snižování emisí ENETEX 2, ENETEX 3 a ENETEX 4 s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 11. 5. 2016 (Protokol č. 110a/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 3. 2017 (Protokol č. 066b/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 1. 6. 2018 (Protokol č. 101b/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 2 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č. 119b/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol č. 110b/2016).



Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 30. 3. 2017 (Protokol č. 066c/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 5. 2018 (Protokol č. 101c/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 22. 5. 2019 (Protokol č. 119c/2019).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol č. 110c/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658, dne 30. 3. 2017 (Protokol č. 066a/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 5. 2018 (Protokol č. 101d/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 22. 5. 2019 (Protokol č. 119a/2019).

- f) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL u vyjmenovaného stacionárního zdroje doprava granulované smoly (zdroj č. 115) s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 11. 5. 2016 (Protokol č. 110d/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 31. 3. 2017 (Protokol č. 066d/2017).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00, IČ 499 70 658 dne 1. 6. 2018 (Protokol č. 101a/2018).

Autorizované měření emisí na výduchu z filtru Litwin v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00 Brno, IČ 499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č. 119d/2019).

- g) U vyjmenovaných stacionárních zdrojů Suchá granulace penci (zdroj č. 105) a Mokrá granulace penci (zdroj č. 106) je stanoven způsob vykazování emisí pomocí emisních faktorů uvedených v tab. 1.1.1.k.



Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Suchá granulace pencil“, „Mokrý granulace pencil“ nebyly v roce 2016, v roce 2017, v roce 2018 v provozu.

- h) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek SO₂, NO_x, TZL a CO u vyjmenovaného stacionárního zdroje Druhotný energetický zdroj, kotel D1 (zdroj č. 117) s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 15. 9. 2016 (Protokol č. M/4359/2016/04).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 30. 5. 2017 (Protokol č. M/4673/2017/01).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 9. 10. 2018 (Protokol č. M/5172/2018/02).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle D1 v roce 2019 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, IČ 496 06 123 dne 15. 10. 2019. Protokol z měření emisí nebyl v době kontroly k dispozici.

- i) První jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek u vyjmenovaného stacionárního zdroje Druhotný energetický zdroj, kotel D1 nejpozději do 3 měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu, v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. První jednorázové měření emisí u vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Kotel D1“ bylo provedeno do 3 měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu.

9.1.7. Zařízení chemické čistírny odpadních vod (8. provoz, provozní celek 006, Vodní hospodářství)

- a) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, SO₂, NO_x, CO a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na výduchu ze zařízení ke snižování emisí ENVIROTEC VH s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENVIROTEC VH v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 703 00, IČ 268 39 652 dne 22. 9. 2016 (Protokol č. 201/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky ENVIROTEC VH v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 703 00, IČ 268 39 652 dne 20. 9. 2017 (Protokol č. 207/2017).

- b) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na výduchu ze zařízení ke snižování emisí Wanda S-2 s četností jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měření emisí je prováděno jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření.



Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky Wanda S-2 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou měřicí skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská 337/23, PSČ 703 00, IČ 268 39 652 dne 4. 11. 2016 (Protokol č. 244/2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z jednotky Wanda S-2 nebylo v roce 2017 prováděno.

Podmínka 9.1.7. vyjmuta z IP změnou č. 21 čj. n.p.m. 2.3.2018 (čj. KUZL 69270/2017 ze dne 14. 2. 2018).

9.1.10. Chemická čistírna oděvů

- a) Prokazování plnění uvedeného emisního limitu na vyjmenovaném zdroji znečišťování ovzduší bude v roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel. V roční hmotnostní bilanci bude uvedeno množství emisí těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisí v g/kg.

Platné do 1.3.2018, změnou č. 21 IP n.p.m. 2.3.2018 se mění název podkapitoly 9.1.10., která nově zní:

9.1.10. Další související činnosti:

- a) Prokazování plnění uvedeného emisního limitu na vyjmenovaném zdroji znečišťování ovzduší chemická čistírna oděvů bude v roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel. V roční hmotnostní bilanci bude uvedeno množství emisí těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisí v g/kg.

Plněno. Plnění emisního limitu na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Chemické čištění oděvů“ je prováděno v roční hmotnostní bilanci těkavých organických látek (VOC). V roční hmotnostní bilanci je uvedeno množství emisí těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisí v g.kg⁻¹.

9.1.11. Emise pachových látek

- a) Měření emisí pachových látek provádět v souladu se závěry odborného posudku č. 0706 „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“, ze dne 01. 04. 2006 (10 referenčních bodů pro odběr vzorků na hranici areálu), s četností 1 x ročně.

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2016 bylo provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Černošice, Dr. Janského 953, PSČ 252 28, IČ 257 34 041 dne 25. 5. 2016 (Protokol č. 12-16).

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2017 bylo provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Černošice, Dr. Janského 953, PSČ 252 28, IČ 257 34 041 dne 9. 6. 2017 (Protokol č. 23-17).

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2018 bylo provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Karlická 1155, 252 28 Černošice, IČ 257 34 041 dne 15. 5. 2018 (Protokol č. 17-18).

Autorizované měření emisí pachových látek v souladu s odborným posudkem č. 0706 – „Měření pachových emisí a imisí pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ ve spolupráci se společností CS CABOT, spol. s r.o. v kalendářním roce 2019 bylo provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, spol. s r.o. autorizovanou měřicí skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Karlická 1155, 252 28 Černošice, IČ 257 34 041 dne 9. 5. 2019 (Protokol č. 20-19).



Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se mění celá kapitola č. 9 která zní následovně:

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

9.1.1. Zařízení na zpracování surového dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu preparovaných dehtů a smol (1. provoz, provozní celek 001, Dehet)

- a) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek SO_2 , NO_x , TZL a CO u vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011) s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- b) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek NO_x a CO (pro palivo zemní plyn) a SO_2 , NO_x , TZL a CO (palivo topný olej) u vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012) s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- c) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek NO_x a CO u vyjmenovaných stacionárních zdrojů Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013), Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014) a Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016) s četností jednou za 3 kalendářní roky, nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. b) bod 1 a odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- d) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, SO_2 , NO_x , CO, sulfan H_2S a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na výduchu ze zařízení ke snižování emisí ENETEX 1 s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- e) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, SO_2 , NO_x , CO a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na výduchu ze zařízení ke snižování emisí ENETEX 2, ENETEX 3 a ENETEX 4 s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- f) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL u vyjmenovaného stacionárního zdroje doprava granulované smoly (zdroj č. 115) s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- g) U vyjmenovaných stacionárních zdrojů Suchá granulace penci (zdroj č. 105) a Mokrá granulace pencil (zdroj č. 106) je stanoven způsob vykazování emisí pomocí emisních faktorů uvedených v tab. 1.1.1.k.
- h) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek SO_2 , NO_x , TZL a CO u vyjmenovaného stacionárního zdroje Druhotný energetický zdroj, kotel D1 (zdroj č. 117) s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- i) Do 4 měsíců od uvedení změněných stacionárních zdrojů Provozní trubková pece F 260.1, Provozní pec Weishaupt F 278.1 a Provozní pec Bertrams F 397.1 do provozu provést jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

9.1.9. Další související činnosti

- a) Prokazování plnění uvedeného emisního limitu na vyjmenovaném zdroji znečišťování ovzduší chemická čistírna oděvů bude v roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel. V roční hmotnostní bilanci bude uvedeno množství emisí těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vycištěného a vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisí v g/kg.



9.1.10. Emise pachových látek

- a) Měření emisí pachových látek provádět v souladu se závěry odborného posudku č. 0706 „Měření pachových emisí a imisí, pocházejících z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“, ze dne 01. 04. 2006 (10 referenčních bodů pro odběr vzorků na hranici areálu), s četností 1 x ročně.

Ke kapitole č. 9 ČIŽP uvádí, že vzhledem k tomu, že změna IP č. 23 nabyla právní moci de dne 23.10.2019, nejsou tyto podmínky komentovány, jelikož po této změně IP do dne data kontroly na místě nebyla žádná měření prováděna.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Není navrženo, zařízení není zdrojem přeshraničních vlivů.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů:

- Předložit krajskému úřadu roční zprávu plnění podmínek IP k 31.3. běžného roku, včetně zprávy o plnění plánu snížení emisí. Dále roční zpráva bude obsahovat vyhodnocení monitoringu včetně protokolů měření,
- ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení,
- neprodleně hlásit dotčeným orgánům (obec, kraj, ČIŽP, KHS atd.) všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

Provozovatel předložil zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení Krajskému úřadu Zlínského kraje za rok 2016 dne 29.3.2017, za rok 2017 dne 21.3.2018 a za rok 2018 dne 29.3.2019. Provozovatel ohlašuje Krajskému úřadu Zlínského kraje plánované změny v provozu zařízení.

Kontrolovaná osoba vede elektronickou evidenci MU, havárií a pracovních úrazů – podmínka plněna.

12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení

12.1. Voda

- a) Monitoring podzemních vod bude realizovaná prostřednictvím vrtů HP3, HP4 a HP114
- b) Vzorky budou odebrány v dynamickém režimu odběru vzorků.
- c) Vzorky budou odebrány akreditovanou laboratoří, nebo minimálně osobou vlastníci certifikát pro vzorkování, v souladu s příslušnými normami, které problematiku odběru vzorků pro rozbor podzemních vod upravují.
- d) Budou sledovány tyto ukazatele:
- benzo(a)pyren
 - benzo(a)antracen
 - indeno(1,2,3-c,d)pyren
 - naftalen
 - benzen
 - jednosytné fenoly
- e) Monitoring podzemních vod bude prováděn dvakrát ročně.

Podmínka je plněna, při kontrole byly předloženy Protokoly o akreditovaném odběru vzorků a Protokoly o zkoušce. Odběry a analýzy byly provedeny firmou LABTECH s.r.o., zkušební laboratoř č. 1147 akreditované



ČIA. V roce 2017 byly odběry provedeny dne 26.7.2017 a 13.10.2017, v roce 2018 dne 20.6.2018 a 29.11.2018 a v roce 2019 byly odběry provedeny dne 16.5.2019. Výsledky analýz jsou uvedeny v následující tabulce.

	HP3			HP4			HP 114		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
benzo(a)pyren (µg/l)	3,82/ <0,005	0,024/ 2,88	0,459	<0,005/ <0,005	<0,005/ 0,026	0,22	0,432/ <0,005	0,014/ 0,041	0,112
benzo(a)antracen (µg/l)	7,06/ <0,005	0,083/ 5,68	1,39	<0,005/ <0,005	<0,005/ 0,03	0,185	1,39/ <0,005	0,12/ 0,232	0,63
indeno(1,2,3-c,d)pyren (µg/l)	<0,02/ <0,02	<0,02/ 1,53	0,321	<0,02/ <0,02	<0,02/ <0,02	0,241	<0,02/ <0,02	<0,02/ <0,02	0,053
naftalen (µg/l)	1950/ 111	381/ 20900	2370	182/ 127	253/ 414	117	1,88/ 5,77	76,7/ 118	4,06
benzen (µg/l)	53900/ 75400	31200/ 5530	83900	5420/ 35000	39500/ 81000	51600	567/ 8,8	9,2/ 135	1270
jednosytné fenoly (mg/l)	0,18/ 0,097	0,0582/ 0,739	0,91	0,01/ 0,023	0,121/ 1,48	1,08	0,03/ 0,027	0,069/ 0,088	0,09

12.2. Půda

- Monitoring půdy bude realizován prostřednictvím odběru půdy v blízkosti vrtů
- Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování půdy.
- Budou sledovány tyto ukazatele:
 - benzo(a)pyren
 - benzo(a)antracen
 - indeno(1,2,3-c,d)pyren
 - naftalen
 - benzen
- Monitoring půdy bude realizován s četností 1x za deset let.

Podmínka plněna - monitoring půdy byl realizován v 1. čtvrtletí 2014 v rámci zpracování schváleného dokumentu Základní zpráva pro integrované povolení Valašské Meziříčí - DEZA, Soubor chemických výrob, zpracovatel GEOTest, a.s., Brno, listopad 2014, další monitoring půdy má být tedy proveden v r. 2024.

13. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů

13.1. Ovzduší

- Vyhodnocení výše stanovených jednorázových měření musí být prováděno v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.

Plněno. Dodržování emisních limitů je posuzováno dle § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.

Z výsledků autorizovaných měření emisí na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v roce 2016,2017,2018 a 2019 vyplývá, že žádná z hodnot koncentrací znečišťujících látek zjištěných jednotlivým měřením ani žádná z třicetiminutových středních hodnot koncentrací znečišťujících látek nepřekročily hodnotu 120 % emisního limitu. Výsledky autorizovaných měření emisí – průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým měřením, třicetiminutové střední hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., změněné vyhláškou MŽP č. 452/2017 Sb.

15. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

K prošetření plnění podmínek, které jsou uvedeny v platném integrovaném povolení v kapitole 15, není ČIŽP kompetentním orgánem. Kompetentním orgánem pro prošetření výše uvedeného je Krajská hygienická stanice Zlínského kraje.

Další zjištění při kontrole:

Provozovatel má zpracováno základní hodnocení rizik dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a její nápravě pro zařízení „Soubor chemických výroby“ ze dne 1.1.2013. Zpracovala Ing. Silvie Kaizarová, celkový počet dosažených bodů je 99. Společnost je certifikována v systému ISO 14001 od roku 2012, platný certifikát ze září 2018 byl předložen, a proto není vyžadováno podrobné hodnocení rizik podle zákona č. 167/2008 Sb.

Z pohledu ochrany ovzduší:

Provozní řády vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Provoz Dehet“, „Provoz Vodní hospodářství“, „Chemické čištění oděvů“ byly zpracovány v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. a byly schváleny dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

Aktualizovaný provozní řád vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Provoz Dehet“ byl zpracován v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. změněné vyhláškou MŽP č. 452/2017 Sb. a byl schválen dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 23 pro zařízení „Zařízení souboru chemických výroby – základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 49387/2019 (spisová značka KUSP 49387/2019 ŽPZE-KJ) ze dne 3. 10. 2019 s nabytím právní moci dne 23. 10. 2019.

Souhrnná provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2016 byla předána v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 28. 3. 2017, tj. v termínu do 31. 3. 2017 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. a zákonem č. 369/2016 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Souhrnná provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2017 byla předána v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 28. 3. 2018, tj. v termínu do 31. 3. 2018 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. a zákonem č. 369/2016 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Souhrnná provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2018 byla předána v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 29. 3. 2019, tj. v termínu do 31. 3. 2019 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. a zákonem č. 369/2016 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Provozní evidence je vedena v souladu s přílohou č. 10 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb.

Provoz Dehet

Kontrola provozu byla provedena dne 5. 11. 2019 a dne 6. 11. 2019. Součástí jsou následující zdroje znečišťování ovzduší:

- Trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011) – jmenovitý tepelný příkon 11 MW – v době kontroly dne 5. 11. 2019 nebyl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.



- Trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012) – jmenovitý tepelný příkon 13,5 MW – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013) – jmenovitý tepelný příkon 2,5 MW – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014) – jmenovitý tepelný příkon 1,66 MW – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016) – jmenovitý tepelný příkon 3,50 MW – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Kotel D1 (zdroj č. 017) – jmenovitý tepelný příkon 25,2 MW – v době kontroly dne 6. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu. V době kontroly bylo v provozu odlučovací zařízení tuhých znečišťujících látek (TZL). V době kontroly probíhalo spalování dehtové topné směsi. Při provozu Kotle D1 je s četností jednou za měsíc prováděno čištění filtru tuhých znečišťujících látek (TZL). Odprašky jsou shromažďovány v uzavřené sběrné nádobě.
- Plynová pec ohřevu dehtové topné směsi (zdroj č. 018) – jmenovitý tepelný příkon 0,27 MW – v době kontroly dne 6. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Destilace dehtu, plnění autocisteren, mísy (zdroj č. 101) – zakončeno zařízením ke snižování emisí ENETEX 1 – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Suchá granulace lentil, granulace litwin, sklad tekuté smoly (zdroj č. 103) – zakončeno zařízením ke snižování emisí ENETEX 2 – v době kontroly dne 5. 11. 2019 nebyla suchá granulace lentil v provozu, granulace litwin byla v provozu.
- Suchá granulace pencil (zdroj č. 105) – v době kontroly dne 5. 11. 2019 nebyl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Mokrý granulace pencil (zdroj č. 106) – v době kontroly dne 5. 11. 2019 nebyl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Skladování smoly „stará smola“ a skladování smoly „nová smola“ (zdroj č. 108) – zakončeno zařízením ke snižování emisí ENETEX 3 – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Stará Bazina – spouštění (zdroj č. 109) – v době kontroly dne 5. 11. 2019 nebyl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Sklady dehtu a emulzí, sklady dehtu SO 280, olejové sklady SO 382, železniční cisterny (zdroj č. 113) – zakončeno zařízením ke snižování emisí ENETEX 4 – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.
- Zařízení na dopravu granulované smoly (zdroj č. 115) – v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.

Na vyjmenovaných stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší „Trubková pec F 260.1“, „Provozní pec Weishaupt F 278.1“, „Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4“, „Provozní pec Bertrams F 397.1“ jsou prováděny pravidelné kontroly, revize zařízení.

Na zařízeních ke snižování emisí ENETEX 1, ENETEX 2, ENETEX 3, ENETEX 4, filtr Litwin jsou prováděny pravidelné kontroly odbornou firmou.

Chemické čištění oděvů

Kontrola provozu byla provedena dne 6. 11. 2019. Součástí jsou následující zdroje znečišťování ovzduší:

- Chemické čištění oděvů (zdroj č. 951) – v době kontroly dne 6. 11. 2019 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu. V době kontroly bylo prováděno chemické čištění oděvů.

Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší jsou prováděny jednou za rok výměny náplně aktivního uhlí.

V době kontroly dne 5. 11. 2019 byl v areálu Provozu Dehet pachový vjem odpovídající běžnému provozu technologických zařízení zdrojů znečišťování ovzduší. V bezprostředním okolí provozovny společnosti DEZA, a.s. nebyl zaznamenán výskyt obtěžujícího zápachu.

V průběhu kontroly provedené dne 5. 11. 2019 (Provoz Dehet) bylo rovněž provedeno porovnání aktuálních provozních parametrů zařízení ke snižování emisí s parametry, které jsou dány projektovou dokumentací a provozními řády. Sledovaným parametrem byla teplota v zařízeních ke snižování emisí, která je stanovena pro zajištění termického čištění odpadní vzdušiny. Porovnání zjištěných hodnot s parametry udávanými projektovou dokumentací a provozními řády je uvedeno v následující tabulce.

Název zařízení	Odplyny	Požadovaná teplota [°C]	Zjištěná teplota [°C]
ENETEX 1	z destilace dehtu, filmové odparky a plnění autocisteren smolou	720	726 (kontrola dne 5. 11. 2019)
ENETEX 2	suché granulace lentil, granulace litwin a skladů tekuté smoly	700	701 (kontrola dne 5. 11. 2019)
ENETEX 3	ze skladování smoly „stará smola“ a skladování smoly „nová smola“	720	721 (kontrola dne 5. 11. 2019)
ENETEX 4	ze zásobníků skladů dehtu a emulzí, skladů dehtu SO 280, olejových skladů SO 382, z plnění železničních cisteren	720	730 (kontrola dne 5. 11. 2019)

Skutečné dosahované hodnoty teploty spalín ve spalovacích komorách dopalovacích zařízení ENETEX 1, 2, 3, 4 v den provádění kontroly dne 5. 11. 2019 se pohybovaly s tolerancí udávanou dodavatelem dopalovacích zařízení.

Odchylka od žádané hodnoty teploty spalín jsou způsoby skutečností, že regulátor musí reagovat např. na nestacionární zvýšení (snížení) podílu, např. lehké frakce emisí nebo změnu hmotnostního toku emisí.

Množství emisí znečišťujících látek na zdrojích znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2016:

Pec Chepos – TO F 268.1 (zdroj č. 011): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,000 t, oxid siřičitý (SO₂) 0,000 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,000 t, oxid uhelnatý (CO) 0,000 t.

Pec Chepos – ZP F 260.1 (zdroj č. 012): oxidy dusíku (NO_x) 8,666 t, oxid uhelnatý (CO) 0,224 t.



Pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013): oxidy dusíku (NO_x) 0,941 t, oxid uhelnatý (CO) 0,086 t.

Hořáky Starvein F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014): oxidy dusíku (NO_x) 0,260 t, oxid uhelnatý (CO) 0,007 t.

Pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016): oxidy dusíku (NO_x) 2,610 t, oxid uhelnatý (CO) 0,276 t.

Kotel D1 (zdroj č. 017): tuhé znečišťující látky (TZL) 1,164 t, oxid siřičitý (SO_2) 48,588 t, oxidy dusíku (NO_x) 37,563 t, oxid uhelnatý (CO) 1,971 t.

Odplyny z destilační kolony filmové odparky – ENETEX 1 (zdroj č. 101): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,137 t, oxid siřičitý (SO_2) 113,209 t, oxidy dusíku (NO_x) 9,147 t, oxid uhelnatý (CO) 0,342 t, sulfan (H_2S) 0,061 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,051 t.

Odplyny z granulace lentil, skladů tekuté smoly – ENETEX 2 (zdroj č. 103): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,044 t, oxid siřičitý (SO_2) 0,158 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,491 t, oxid uhelnatý (CO) 2,499 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,018 t.

Suchá granulace pencil (zdroj č. 105): organické látky 0,000 t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) 0,000 t.

Mokrý granulace pencil (zdroj č. 106): organické látky 0,000 t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) 0,000 t.

Odplyny ze skladů smoly, staré a nové smoly – ENETEX 3 (zdroj č. 108): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,097 t, oxid siřičitý (SO_2) 1,449 t, oxidy dusíku (NO_x) 1,678 t, oxid uhelnatý (CO) 0,483 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,088 t.

Odplyny ze skladování a stáčení cisteren – ENETEX 4 (zdroj č. 113): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,061 t, oxid siřičitý (SO_2) 0,421 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,990 t, oxid uhelnatý (CO) 0,421 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,018 t.

Doprava granulované smoly (zdroj č. 115): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,048 t.

Množství emisí znečišťujících látek na zdrojích znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2017:

Pec Chepos – TO F 268.1 (zdroj č. 011): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,000 t, oxid siřičitý (SO_2) 0,000 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,000 t, oxid uhelnatý (CO) 0,000 t.

Pec Chepos – ZP F 260.1 (zdroj č. 012): oxidy dusíku (NO_x) 6,815 t, oxid uhelnatý (CO) 0,134 t.

Pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013): oxidy dusíku (NO_x) 0,994 t, oxid uhelnatý (CO) 0,091 t.

Hořáky Starvein F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014): oxidy dusíku (NO_x) 0,345 t, oxid uhelnatý (CO) 0,014 t.

Pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016): oxidy dusíku (NO_x) 2,591 t, oxid uhelnatý (CO) 0,274 t.

Kotel D1 (zdroj č. 017): tuhé znečišťující látky (TZL) 2,312 t, oxid siřičitý (SO_2) 77,014 t, oxidy dusíku (NO_x) 33,073 t, oxid uhelnatý (CO) 2,346 t.

Odplyny z destilační kolony filmové odparky – ENETEX 1 (zdroj č. 101): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,155 t, oxid siřičitý (SO_2) 81,574 t, oxidy dusíku (NO_x) 3,920 t, oxid uhelnatý (CO) 3,264 t, sulfan (H_2S) 0,046 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,233 t.

Odplyny z granulace lentil, skladů tekuté smoly – ENETEX 2 (zdroj č. 103): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,052 t, oxid siřičitý (SO_2) 0,481 t, oxidy dusíku (NO_x) 1,067 t, oxid uhelnatý (CO) 1,654 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,009 t.

Suchá granulace pencil (zdroj č. 105): organické látky 0,000 t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) 0,000 t.

Mokrý granulace pencil (zdroj č. 106): organické látky 0,000 t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) 0,000 t.

Odplyny ze skladů smoly, staré a nové smoly – ENETEX 3 (zdroj č. 108): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,105 t, oxid siřičitý (SO₂) 1,015 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,577 t, oxid uhelnatý (CO) 0,157 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,096 t.

Odplyny ze skladování a stáčení cisteren – ENETEX 4 (zdroj č. 113): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,061 t, oxid siřičitý (SO₂) 0,455 t, oxidy dusíku (NO_x) 1,207 t, oxid uhelnatý (CO) 0,149 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,035 t.

Doprava granulované smoly (zdroj č. 115): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,042 t.

Množství emisí znečišťujících látek na zdrojích znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2018:

Pec Chepos – TO F 268.1 (zdroj č. 011): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,000 t, oxid siřičitý (SO₂) 0,000 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,000 t, oxid uhelnatý (CO) 0,000 t.

Pec Chepos – ZP F 260.1 (zdroj č. 012): oxidy dusíku (NO_x) 7,961 t, oxid uhelnatý (CO) 1,088 t.

Pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013): oxidy dusíku (NO_x) 0,910 t, oxid uhelnatý (CO) 0,156 t.

Hořáky Starvein F 260.3, F 260.4 (zdroj č. 014): oxidy dusíku (NO_x) 0,328 t, oxid uhelnatý (CO) 0,014 t.

Pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016): oxidy dusíku (NO_x) 1,643 t, oxid uhelnatý (CO) 0,171 t.

Kotel D1 (zdroj č. 017): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,276 t, oxid siřičitý (SO₂) 75,091 t, oxidy dusíku (NO_x) 71,833 t, oxid uhelnatý (CO) 5,861 t.

Odplyny z destilační kolony filmové odparky – ENETEX 1 (zdroj č. 101): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,168 t, oxid siřičitý (SO₂) 21,519 t, oxidy dusíku (NO_x) 2,674 t, oxid uhelnatý (CO) 2,703 t, sulfan (H₂S) 0,054 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,424 t.

Odplyny z granulace lentil, skladů tekuté smoly – ENETEX 2 (zdroj č. 103): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,031 t, oxid siřičitý (SO₂) 0,072 t, oxidy dusíku (NO_x) 0,557 t, oxid uhelnatý (CO) 0,796 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,016 t.

Suchá granulace pencil (zdroj č. 105): organické látky 0,000 t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) 0,000 t.

Mokrý granulace pencil (zdroj č. 106): organické látky 0,000 t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) 0,000 t.

Odplyny ze skladů smoly, staré a nové smoly – ENETEX 3 (zdroj č. 108): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,076 t, oxid siřičitý (SO₂) 0,369 t, oxidy dusíku (NO_x) 1,187 t, oxid uhelnatý (CO) 0,036 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,009 t.

Odplyny ze skladování a stáčení cisteren – ENETEX 4 (zdroj č. 113): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,053 t, oxid siřičitý (SO₂) 0,298 t, oxidy dusíku (NO_x) 1,261 t, oxid uhelnatý (CO) 0,289 t, organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,018 t.

Doprava granulované smoly (zdroj č. 115): tuhé znečišťující látky (TZL) 0,050 t.

Celková výše poplatků za provozovnu za kalendářní rok 2016 byla 652 000 Kč, tj. více než 50 000 Kč.

Poplatkové přiznání za vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2016 bylo předáno v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 28. 3. 2017, tj. v termínu do 31. 3. 2017



stanoveném v § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Celková výše poplatků za provozovnu za kalendářní rok 2017 byla 974 000 Kč, tj. více než 50 000 Kč.

Poplatkové přiznání za vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2017 bylo předáno v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 28. 3. 2018, tj. v termínu do 31. 3. 2018 stanoveném v § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Celková výše poplatků za provozovnu za kalendářní rok 2018 byla 944 200 Kč, tj. více než 50 000 Kč.

Poplatkové přiznání za vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2018 bylo předáno v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 29. 3. 2019, tj. v termínu do 31. 3. 2019 stanoveném v § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů:

Skutečnosti zjištěné kontrolou provedenou ve dnech 5.11.2019 a 6.11.2019 na zařízení „Soubor chemických výrobníků“ považuje ČIŽP za porušení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to ust. § 16 odst. 1 písm. a), kdy došlo k porušení následujících závazných podmínek:

- 1) podmínky v kapitole 3. Odpady písm. a), neboť na vodohospodářsky nezabezpečené ploše bylo zjištěno shromažďování nebezpečných odpadů a úniku fáze lehčí než voda z předemtných shromažďovaných odpadů kategorie nebezpečný, čímž došlo k porušení závazné podmínky, neboť kontrolovaná osoba nezabezpečila odpady před nežádoucím únikem.
- 2) podmínky v kapitole 3. Odpady písm. i), neboť odpady znečištěné nebezpečnými látkami nebyly v době kontroly skladovány takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu úniku do půdy, čímž došlo k porušení § 39 zákona o vodách.

Na základě výše uvedeného bude s provozovatelem zahájeno přestupkové řízení.

ČIŽP požaduje splnit následující opatření:

Na adresu uvedenou v záhlaví protokolu nebo na [redacted] zaslat kopie protokolů o provedených zkouškách těsnosti zásobníků určených pro skladování závadných látek, které nebyly v době kontroly k dispozici. Termín doložení je stanoven do 30.11.2019.

Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá:

- Výpis z obchodního rejstříku s ověřením ze dne 17.10.2019
- Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, vč. změn integrovaného povolení
- Zprávy o plnění podmínek IP za skutečnosti roku 2016, 2017 a 2018
- Kopie plné moci k zastupování firmy DEZA, a.s. vydané panu [redacted] ze dne 3.8.2018



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Základní hodnocení rizik podle zákona o ekologické újme ze dne 1.1.2013 pro zařízení Soubor chemických výrob
- Dodatek č. 10 ke smlouvě k likvidaci odpadů, a to ve věci rozmístění shromažďovacích nádob kontrolované osoby
- a další podklady a dokumenty uvedené v textu tohoto protokolu

Byla pořízena fotodokumentace: ano – 36 ks fotodokumentace ze dne 5. 11. 2019 (dne 6. 11. 2019 byla v elektronické podobě předána kontrolované osobě)

Byly odebrány vzorky: ne

Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:

Bez vyjádření.

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 6.11.2019

Podpisy kontrolujících:

Ing. Barbora Herberková,

Ing. Marcela Vejmelková,

Ing. Viktor Volčík, Ph.D.

Ing. Jiří Nešpor,

Ing. Martina Omelková,

Ing. Michaela Raková, Ph.D.

Kontrolovaná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí.



Tento protokol o kontrole byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 65 stránek.

Stejnopis č. 1 – ČIŽP,

Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba

Č.J.: ČIŽP/47/2019/12470

Spis: ZN/ČIŽP/47/7311/2019

Strana 65



Plná moc

Akciová společnost **DEZA, a.s.**, se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00011835, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 120,

zplnomocňuje tímto vedoucího odboru řízení ISO a životního prostředí  nar.  trvale bytem 

k tomu, aby zastupoval zde výše uvedenou akciovou společnost **DEZA, a.s.** před orgány státní správy a samosprávy ve věcech ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Jmenovaný je v uvedených věcech oprávněn v mezích své pracovní náplně jednat a rovněž za zastupovanou společnost podepisovat, a to mimo jiné (nikoliv však výlučně) rovněž zápisy z jednání, protokoly o kontrolách a jiné obdobné písemnosti, tyto přejímat a podávat k nim námítky a připomínky, případně proti nim podávat opravné prostředky, které zákon připouští.

Tato plná moc se uděluje na dobu výkonu funkce vedoucího odboru řízení ISO a životního prostředí s účinností od data jejího podpisu, nejdéle však do **31.12.2019**.

Valašské Meziříčí, dne 3. srpna 2018



DEZA, a.s.
předseda představenstva



DEZA, a.s.
místopředseda představenstva
AGROFERT, a.s.
při výkonu funkce zastupuje



Kyrie

