



ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: +420 545 545 111, fax: +420 545 545 100

IČ: 41 69 32 05 e-mail: bn.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

ID DS: 6umdzr3

Naše značka:

ČIŽP/47/2020/8670; 2005588

Vyřizuje / linka:

Ing. Viktor Volčák, Ph.D.

Místo a datum:

Brno, 31. 8. 2020

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna věcně a místně příslušným orgánem státní správy na základě ustanovení:

- § 34 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o integrované prevenci“),
- § 27 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v platném a účinném znění od 1. 9. 2012 (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb., v platném a účinném znění od 1. 9. 2012“),

a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Místo a datum provedení kontroly: Kontrola byla zahájena dne 14. 7. 2020 ve společnosti DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835, v provozovně společnosti na adrese sídla společnosti, kde byl sepsán Záznam o kontrolních úkonech ze dne 14. 7. 2020. Protokol o kontrole ze dne 31. 8. 2020 byl sepsán v kanceláři České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno; 31. 8. 2020

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Oddělení ochrany ovzduší, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno



Kontrolující:

Ing. Viktor Volčák, Ph.D. – číslo služebního průkazu: 041 (mobil:  e-mail: 
Ing. Barbora Herberková – číslo služebního průkazu: 457
Ing. Ivana Darmovzalová – číslo služebního průkazu: 528
Ing. Petr Musil – číslo služebního průkazu: 019

Kontrolovaná osoba:

Název: DEZA, a.s.
Sídlo: Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 000 11 835

Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. (statutární orgán, pověřený zaměstnanec apod.):

 – vedoucí oddělení ISO a životního prostředí
 – specialista životního prostředí
 – oddělení REACH

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.



Předmět kontroly:

Předmětem sepsaného protokolu je výsledek **neplánované kontroly**, jejímž předmětem je zjištění plnění povinností daných zákonem č. 76/2002 Sb. a povinností stanovených integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství a dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí, zejména zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném a účinném znění od 1. 9. 2012 (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“, v platném a účinném znění od 1. 9. 2012“).

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: Předložení pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP na místě kontroly. Provedení kontroly bylo oznámeno zástupci kontrolovaného subjektu před jejím zahájením.

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 14. 7. 2020

Čas provedení kontroly na místě: dne 14. 7. 2020, od 8:30 do 17:30, společnost DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835, v provozovně společnosti na adrese sídla společnosti.

Kontrolující při zahájení kontroly na místě předložili kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP.

Pracovníci ČIŽP se v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. a v souladu s § 1 odst. 5 zákona č. 282/1991 Sb. změněném zákonem č. 64/2014 Sb., v platném a účinném znění od 1. 5. 2014 (dále jen „zákon č. 64/2014 Sb.“) prokázali průkazem inspektora ČIŽP, oznámili jednatelům společnosti zahájení kontroly, seznámili zástupce provozovatele kontrolované společnosti s předmětem kontroly a vyzvali ho k předložení veškerých dokladů souvisejících s kontrolou a k poskytnutí pravdivých a úplných informací souvisejících s předmětem kontroly.

Poslední kontrolní úkon: Sepsání protokolu o kontrole v kanceláři České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno.

Den provedení posledního kontrolního úkonu: 31. 8. 2020

Kontrolní zjištění – popis zjištěných skutečností:

Jednalo se o předem neohlášenou kontrolu zahájenou dne 14. 7. 2020, jejímž předmětem byla kontrola zařízení „Souboru chemických výrobní“, konkrétně provozu Fenol, zaměřená na kontrolu emisí látek obtěžujících zápachem. O této kontrole byl téhož dne sepsán Zápis o kontrolních úkonech evidovaný pod evidenčním číslem ČIŽP/62510/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7252.

Společností DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835 bylo doloženo následující:

- Dopis společnosti DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835 ze dne 21. 7. 2020 doručený na adresu ČIŽP – OI Brno datovou schránkou dne 21. 7. 2020, evidovaný pod evidenčním číslem ČIŽP/64873/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7508 a rovněž doručený na adresu ČIŽP – OI Brno v elektronické podobě (e-mailem) dne 21. 7. 2020, evidovaný pod evidenčním číslem ČIŽP/65259/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7521, kterým byl zaslán doklad ke kontrole (Zápis o průběhu provozních teplot na jednotce ENETEX FE).

Součástí Provozu Fenol jsou následující zdroje znečišťování ovzduší:

- **Destilace fenolů (zdroj č. 901, zařízení č. 901)** – zakončeno zařízením ke snižování emisí ENETEX FE

Zdroj znečišťování ovzduší „Destilace fenolů“ je zařazen jako **vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle kódu 11.4. „Ostatní zdroje – Stacionární zdroje, jejich roční emise těkavých organických látek překračuje 1 t“** přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 369/2016 Sb.

V době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu. V provozu byla diskontinuální destilace. Kontinuální destilace nebyla v provozu (v odstávce).

Na zařízení ke snižování emisí ENETEX FE jsou prováděny pravidelné kontroly odbornou firmou.



- **Sklady surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 901, zařízení č. 902)** – zakončeno zařízením ke snižování emisí ENETEX FE

Zdroj znečišťování ovzduší „Sklady surovin, meziproduktů a výrobků“ je zařazen jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle kódu 6.25. „Chemický průmysl – Výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek – Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1 000 m³ nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m³ a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)“ přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 369/2016 Sb.

V době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.

- **Kaustifikace Rios** – výdech prací věže C 503, výdech tkaninového filtru F 501 (zdroj č. 903)

Zdroj znečišťování ovzduší „Kaustifikace Rios – výdech prací věže C 503, výdech tkaninového filtru“ je zařazen jako nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Ostatní zdroje – Stacionární zdroje, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek nepřekračuje 5 t“, „Ostatní zdroje – Stacionární zdroje, jejichž roční emise těkavých organických látek nepřekračuje 1 t“ neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 369/2016 Sb.

V době kontroly dne 14. 7. 2020 nebyl zdroj znečišťování ovzduší v provozu.

Provozní řád vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Provoz Fenol“ byl Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 15 pro „Zařízení souboru chemických výrobníků – základní závod DEZA, a.s. Valašské Meziříčí“ společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

Inspekce provedla kontrolu provozu Fenol dne 14. 7. 2020 od 11:05 hod., kdy obchůzkou tohoto provozu byl inspektory zaznamenán charakteristický pachový vjem pro tento provoz. Z oddílu 9. předloženého bezpečnostního listu k látce fenol, datum revize: 3. 6. 2019 (příložen v elektronické podobě) vyplývá, že látka fenol je za standardních podmínek organická, bezbarvá až žlutá nebo světle růžová krystalická pevná látka s charakteristickým zápachem. Kontrolou bylo zjištěno, že od 2. 7. 2020 do data kontroly na místě dne 14. 7. 2020 byl provoz Fenol v zarážce, tj. v odstávce, jedinou provozovanou částí byla diskontinuální destilace fenolu.

V průběhu kontroly provedené dne 14. 7. 2020 (Provoz Fenol) bylo rovněž provedeno porovnání aktuálních provozních parametrů zařízení ke snižování emisí s parametry, které jsou dány projektovou dokumentací a provozními řády. Sledovaným parametrem byla teplota v zařízení ke snižování emisí, která je stanovena pro zajištění termického čištění odpadní vzdušiny. Porovnání zjištěných hodnot s parametry udávanými projektovou dokumentací a provozními řády je uvedeno v následující tabulce.

Název zařízení	Odplyny	Požadovaná teplota [°C]	Zjištěná teplota [°C]
ENETEX FE	z destilace fenolů, skladů produktů, meziproduktu a výrobků	720	829

Skutečná dosahovaná hodnota teploty spalin ve spalovací komoře dopalovacího zařízení ENETEX FE v den provádění kontroly dne 14. 7. 2020 se pohybovala s tolerancí udávanou dodavatelem dopalovacího zařízení.

Odchytky od žádané hodnoty teploty spalin jsou způsobeny skutečností, že regulátor musí reagovat např. na nestacionární zvýšení (snížení) podílu, např. lehké frakce emisí nebo změnu hmotnostního toku emisí.

Dle sdělení kontrolované osoby v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 probíhal na provozu Fenol standardní provoz, což bylo doloženo údaji z provozní evidence za toto období (viz. Záznam o průběhu provozních teplot).

Záznam o průběhu provozních teplot v dopalovacím zařízení ENETEX FE byl zaslán dopisem ze dne 21. 7. 2020 doručeným na adresu ČIŽP – OI Brno datovou schránkou dne 21. 7. 2020, evidovaným pod evidenčním číslem ČIŽP/64873/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7508 a rovněž doručeným na adresu ČIŽP – OI Brno v elektronické podobě (e-mailem) dne 21. 7. 2020, evidovaným pod evidenčním číslem ČIŽP/65259/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7521.

Dle zaslaného dopisu evidence teplot ve spalovací komoře jednotky ENETEX FE, provozované jako termického zařízení na snižování úrovně emisí stacionárního zdroje č. 901, je vedena elektronicky formou databáze v rámci řídicího systému TDC Honeywell, s omezenou migrací dat. Teploty ve spalovací komoře, označované jako body TE82202.PV a TE82204.PV v zaslaném Záznamu o průběhu provozních teplot na jednotce ENETEX FE byly vygenerovány do denních průměrů.

Průběh provozních teplot ve spalovací komoře na jednotce ENETEX FE za období od 1. 6. 2020 do 14. 7. 2020 je uveden v následující tabulce.

Datum	Teploty ve spalovací komoře (Bod měření)	
	1. TE82202.PV [°C]	2. TE82204.PV [°C]
1. 6. 2020	845,47	811,63
2. 6. 2020	847,72	813,79
3. 6. 2020	781,22	742,09
4. 6. 2020	847,96	812,89
5. 6. 2020	867,81	805,02
6. 6. 2020	804,92	773,05
7. 6. 2020	845,90	813,65
8. 6. 2020	850,62	810,14
9. 6. 2020	859,53	809,92
10. 6. 2020	856,95	820,60
11. 6. 2020	855,60	813,03
12. 6. 2020	735,54	711,53
13. 6. 2020	803,50	770,06
14. 6. 2020	846,42	811,49
15. 6. 2020	829,34	802,10
16. 6. 2020	852,85	817,51
17. 6. 2020	849,64	797,12
18. 6. 2020	835,36	803,32
19. 6. 2020	847,68	813,92
20. 6. 2020	839,73	800,36
21. 6. 2020	844,72	806,60
22. 6. 2020	856,70	821,79
23. 6. 2020	836,58	800,66
24. 6. 2020	842,70	802,14
25. 6. 2020	864,98	817,75
26. 6. 2020	836,79	797,35
27. 6. 2020	846,57	799,92
28. 6. 2020	844,48	802,16
29. 6. 2020	855,31	821,76
30. 6. 2020	844,94	797,85
1. 7. 2020	843,43	800,04
2. 7. 2020	846,14	808,66
3. 7. 2020	841,00	802,73
4. 7. 2020	851,97	802,31
5. 7. 2020	835,89	803,57
6. 7. 2020	845,40	810,75
7. 7. 2020	833,97	800,15
8. 7. 2020	842,87	800,16
9. 7. 2020	836,94	800,72
10. 7. 2020	849,82	812,31
11. 7. 2020	832,10	799,47
12. 7. 2020	829,97	799,25
13. 7. 2020	831,78	799,76
14. 7. 2020	845,97	800,69

Z předloženého dokladu (Záznam o průběhu provozních teplot na jednotce ENETEX FE) nebyl za kontrolované období od 1. 6. 2020 do doby kontroly dne 14. 7. 2020 zjištěn nestandardní stav.

Při kontrole dne 14. 7. 2020 provedla obchůzku vně areálu cca 150 m severně od provozu Fenol (směr Mštěnovice, které jsou nejbližší obytnou zástavbou), a to přibližně v čase od 11:45 do 11:55 hod. Na silnici u obce Mštěnovce, 70 m od areálu společnosti DEZA, a.s., inspektoři zaznamenali blíže nespecifikovaný zápach z chemických výrob, nikoliv zápach, který byl zaznamenán na provozu Fenol (cca v 11:05 hod.).

Kontrolovaná osoba při kontrole sdělila, že sama eviduje stížnosti na obtěžování zápachem z provozu. V kontrolovaném období žádnou takovou stížnost neobdržela.

V průběhu kontroly byl inspekci předložen dokument nazvaný „Zarážka SKK, kontinuální Destilace (1. 7. – 30. 7. 2020)“ – příloha č. 2. V tomto dokumentu je uveden rozsah prací prováděných při zarážce provozu Fenol.

Z dispečinku kontrolované osoby (konkrétně z meteorostanice umístěné na budově chemické úpravy vod) bylo zjištěno, že v době kontroly váł jihozápadní až jihojihozápadní vítr z 50 % směrem od Jasenice po Lešnou a 25 % severovýchodní vítr směrem na Lhotku u Choryně, o rychlosti od 1,7 až 2,2 m.s⁻¹ (viz. příloha č. 1).

Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:

- Kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835 vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 120 ze dne 13. 7. 2020.
- Provozní evidence vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č. 10 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb.
- Údaje z dispečinku (konkrétně z meteorostanice umístěné na budově chemické úpravy vod) – příloha č. 1.
- Dokument nazvaný „Zarážka SKK, kontinuální Destilace (1. 7. – 30. 7. 2020)“ – příloha č. 2
- Plná moc udělená panu [zastupující] dne 20. 12. 2019 ve Valašském Meziříčí společnosti DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835.
- Dopis společnosti DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 000 11 835 ze dne 21. 7. 2020 doručený na adresu ČIŽP – OI Brno datovou schránkou dne 21. 7. 2020, evidovaný pod evidenčním číslem ČIŽP/64873/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7508 a rovněž doručený na adresu ČIŽP – OI Brno v elektronické podobě (e-mailem) dne 21. 7. 2020, evidovaný pod evidenčním číslem ČIŽP/65259/2020 a pod číslem jednacím ČIŽP/47/2020/7521, kterým byl zaslán doklad ke kontrole (Záznam o průběhu provozních teplot na jednotce ENETEX FE).

Kontrolní zjištění – závěr:

Provozní evidence vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je vedena v souladu s přílohou č. 10 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb.

Provedenou kontrolou ani z předloženého dokladu (Záznam o průběhu provozních teplot na jednotce ENETEX FE) nebyly za kontrolované období od 1. 6. 2020 do doby kontroly dne 14. 7. 2020 zjištěny zjevné závady a nedostatky v provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nebyl zjištěn nestandardní stav.

Byla pořízena fotodokumentace: ne

Byly odebrány vzorky: ne

Závěrečná ustanovení:

ČIŽP považuje tento protokol za akt ukončení kontroly. Pověřená osoba provozovatele zařízení byla s obsahem protokolu a dílčích protokolů seznámena, což stvrzuje svým podpisem. Současně byla poučena o možnosti podání námitek provozovatele zařízení k protokolu v souladu se zákonem o státní kontrole. Náklady dle § 8 písm. e) zákona o kontrole provozovateli nevznikly. Náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou dle § 23 odst. 2 zákona o kontrole tyto osoby.

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů odě dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 31. 8. 2020

Podpisy kontrolujících:

Ing. Viktor Volčík, Ph.D.



Ing. Barbora Herberková



Ing. Petr Musil



Tento protokol byl vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, čítá 6 stránek.

Stejnopis č. 1, 2 – ČIŽP

Stejnopis č. 3 – kontrolovaná osoba